

COREtec®
the Original

the
essentials
collection

NL



GEMAAKT DOOR FAMILIE, VOOR FAMILIES

What's in your *core*?

De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en –visie.

Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

Klik & klaar: zo eenvoudig is het!

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

WELKOM IN ONZE FAMILIE, WE BELOVEN OM ALTIJD EN OVERAL AUTHENTIEK TE BLIJVEN, TOT IN DE KERN.

Je COREtec® vloer

Past altijd bij jouw stijl,
is gemaakt voor het echte leven
en ontworpen voor eenvoud.



Een vloer voor elke stijl

COREtec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie: van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.



Gemaakt voor het echte leven

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.



Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.



Ocala Walnut 54-50-LVRE-2054



Er zijn miljoenen redenen
om voor COREtec® te kiezen,
maar hier is onze top 6.

Onze vloeren:

- ✓ Zijn zeer stabiel
- ✓ Dempen geluid
- ✓ Zijn slijtvast
- ✓ Moeten niet acclimatiseren
- ✓ Zijn geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- ✓ Kunnen op elke ondergrond geplaatst worden



Kurk

de natuurlijke keuze

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen. En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen voor je huis of bedrijf oplevert:



Extra geluiddempend



Een comfortabele en warmere vloer



Een natuurlijke bescherming tegen schimmel



Geen afzonderlijke onderlaag vereist



Werkt imperfecties in de ondervloer weg



COREtec® vloeren zijn
zo goed, dat iemand anders
er opnieuw van kan *genieten*

Bij COREtec® Floors dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Omdat onze meerlaagse constructie uit diverse materialen dermate veel energie vereist om gerecycleerd te kunnen worden, is een circulaire oplossing aangewezen. Daarom introduceren we een uiterst milieuvriendelijke oplossing: inzetten op oneindig hergebruik van onze vloeren, wat uniek is in onze sector.

Als architect van de meerlaagse watervaste rigid vloeren hebben we daarom een terugnamedienst op poten gezet: Second Life Floors. Deze Second Life vloeren worden gratis aan vzw's en jeugdbewegingen aangeboden. De terugnamedienst van COREtec® Floors heeft daarnaast ook een sociaal aspect. Voor de reiniging van de gebruikte vloerplanken schakelen we een maatwerkbedrijf in. Die gebruikt speciaal ontwikkelde COREtec® bio producten om de gedemonteerde vloeren te reinigen, die ervoor zorgen dat de gebruikte vloeren er als nieuw uitzien.


Dankzij Second Life krijgt jouw oude vloer een echte tweede kans. En daardoor werk je ook mee aan een meer duurzame wereld!



SOUND CORE[®]

Silent & strong, down to the *core*

COREtec[®] heeft een uitgebreid assortiment aan waterdichte vloeren. Zo ben je zeker dat je een vloer vindt die volledig past bij jouw persoonlijke smaak.



100% watervast



Extreem stabiel



Geen acclimatisatie nodig



Eenvoudige plaatsing



Op elke ondergrond



Akoestisch dempend



Slijtvast



Huisdiervriendelijk



Antistatisch



Ideaal voor vloerverwarming & -koeling

The charm of *nature*

Bij het creëren van een vloer is de natuur onze belangrijkste bron van inspiratie. Of je nu houdt van zachte aardetinten of warme donkere kleuren, ons assortiment aan authentieke looks biedt de perfecte oplossing voor elk interieur. Vertrouw op de natuur en maak een statement met je keuze.

De nieuwe Essentials-collectie van COREtec® heeft weer heel wat aantrekkelijke en klassevolle designs met natuurlijke texturen voor jou in petto.



Baltimore Oak 66 - 50-LVRE-1266

has never been so *strong*



Painted Oak 99 - 50-LVPE-1399

the
essentials
collection

A wide range of *designs*
matching your interior

the
essentials
collection

1830 mm	228 mm	180 mm	228 mm	228 mm		228 mm	180 mm		180 mm	182 mm	
	1800 Series				p.18	1500 Series		p.34	1200 Series		p.46
	8 mm				8,5 mm	8 mm	8,1 mm	8,5 mm		8 mm	
0.55 mm (EN ISO 24340)											
	6 pcs 2.50 m ² 21 kg	6 pcs 1.97 m ² 18 kg	6 pcs 2.50 m ² 21 kg	6 pcs 2.50 m ² 21.33 kg		6 pcs 2.05 m ² 19.5 kg	6 pcs 1.62 m ² 15.41 kg		10 pcs 2.20 m ² 18 kg	12 pcs 2.65 m ² 23 kg	

1830 mm 228 mm 181 mm 126 mm 1220 mm 126 mm 610 mm EMBOSSED IN REGISTER 2 V-GROOVE		912 mm 228 mm EMBOSSED IN REGISTER	302 mm 1205 mm EMBOSSED IN REGISTER	457 mm 470 mm 610 mm 4 V-GROOVE
Multi Series		Herringbone Series	Tile Series	
p.60		p.64	p.68	
8 mm		8 mm	8 mm	
0.55 mm (EN ISO 24340)				
10 pcs 2.62 m² 23.50 kg	12 pcs 2.50 m² 21 kg	6 pcs 2.18 m² 18.79 kg	8 pcs 2.23 m² 18.69 kg	9 pcs 2.58 m² 23.63 kg

Hoe herken je onze
COREtec®-vloeren?



Groeven aan
de lange zijden
van de plank.



Groeven aan
de lange en
korte zijden
van de plank.



Het reliëf volgt
de houtstructuur
en creëert een
levensecht effect.

The charm of *nature* has never been so *strong*

1800
SERIES

1830 x 228 x 8,1 mm
1830 x 228 x 8 mm
1830 x 180 x 8,5 mm

Minnesota Ash O3 - 50-LVPE-2103



FREMONT OAK 82

50-LVRE-2282

1830 x 228 x 8 mm



FREMONT OAK 93

50-LVRE-2293

1830 x 228 x 8 mm





MUNSTER OAK 53
50-LVRE-2353
1830 x 228 x 8 mm



MUNSTER OAK 88
50-LVRE-2388
1830 x 228 x 8 mm





TIMBERLAND RUSTIC PINE 41
50-LVR-641
1830 x 180 x 8,5 mm



GREYSTONE CONTEMPO OAK 34
50-LVR-634
1830 x 180 x 8,5 mm





BALTIMORE
OAK 95
50-LVRE-1295
1830 x 180 x 8,5 mm



BALTIMORE
OAK 77
50-LVRE-1277
1830 x 180 x 8,5 mm



BALTIMORE
OAK 66
50-LVRE-1266
1830 x 180 x 8,5 mm



BALTIMORE
OAK 84
50-LVRE-1284
1830 x 180 x 8,5 mm





MINNESOTA ASH O3
50-LVPE-2103
1830 x 228 x 8 mm



DOBRA OAK 51
50-LVPE-951
1830 x 228 x 8 mm



TASMAN OAK 50
50-LVPE-950
1830 x 228 x 8 mm





WARWICK OAK 53

50-LVPE-953


1830 x 228 x 8 mm



ELLIS OAK 54

50-LVPE-954

1830 x 228 x 8 mm



UNITY OAK 57

50-LVPE-957

1830 x 228 x 8 mm






ALEXANDRIA OAK 14

50-LVP-614

1830 x 228 x 8,1 mm



HIGHLANDS OAK 15

50-LVP-615

1830 x 228 x 8,1 mm

The charm of *nature* has never been so *strong*



1500 SERIES

1500 x 228 x 8,5 mm
1500 x 180 x 8,5 mm

Waterton Lakes Oak O4 - 50-LVR-9604



OCALA WALNUT 54
50-LVRE-2054
1500 x 228 x 8,5 mm



OCALA WALNUT 87
50-LVRE-2087
1500 x 228 x 8,5 mm



OCALA WALNUT 68
50-LVRE-2068
1500 x 228 x 8,5 mm





JASPER OAK O1
50-LVR-9601
1500 x 180 x 8,5 mm



CLEVELAND OAK 52
50-LVRE-1452
1500 x 228 x 8,5 mm



CLEVELAND OAK 86
50-LVRE-1486
1500 x 228 x 8,5 mm





BOSTON OAK O3

50-LVR-1903

1500 x 180 x 8,5 mm



BOSTON OAK 92

50-LVRE-1992

1500 x 228 x 8,5 mm



BOSTON OAK 78

50-LVR-1978

1500 x 180 x 8,5 mm





GREAT NORTHERN OAK O5

50-LVR-9605

1500 x 180 x 8,5 mm



WATERTON LAKES OAK O4

50-LVR-9604

1500 x 180 x 8,5 mm



PORTLAND OAK 72

50-LVR-1872

1500 x 180 x 8,5 mm





SPARWOOD OAK O6
50-LVR-9606
1500 x 180 x 8,5 mm



WIND RIVER OAK O6
50-LVR-8606
1500 x 180 x 8,5 mm



The charm of *nature* has never been so *strong*



1200 SERIES

1220 x 180 x 8 mm
1220 x 182 x 8 mm

Charleston Oak 72 - 50-LVP-1172



ENCHANTED OAK 51

50-LVPE-751

1220 x 180 x 8 mm



RUSTLED OAK 50

50-LVPE-750

1220 x 180 x 8 mm





PAINTED OAK O2

50-LVPE-1302

1220 x 180 x 8 mm



PAINTED OAK 99

50-LVPE-1399

1220 x 180 x 8 mm





CLEVELAND OAK 62
50-LVPE-1462
1220 x 180 x 8 mm



CLEVELAND OAK 94
50-LVPE-1494
1220 x 180 x 8 mm





CHARLESTON OAK 53

50-LVP-1153


1220 x 182 x 8 mm



CHARLESTON OAK 72

50-LVP-1172

1220 x 182 x 8 mm



CHARLESTON OAK 78

50-LVP-1178


1220 x 182 x 8 mm



BLACKSTONE
OAK 07
50-LVP-707
1220 x 182 x 8 mm



FALLEN OAK 52
50-LVP-752
1220 x 180 x 8 mm



BALTIMORE OAK 54
50-LVP-1254
1220 x 182 x 8 mm



NANTUCKET OAK 11

50-LVP-211

1220 x 182 x 8 mm



IVORY COAST OAK 05


50-LVP-705

1220 x 182 x 8 mm



The charm of *nature* has never been so *strong*

Creëer
je eigen stijl



Texas Oak M54-50-LVREM-2454



MULTI SERIES

1 doos bevat planken in volgende afmetingen:

1830 x 228 x 8 mm	1220 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm	610 x 126 x 8 mm



TEXAS OAK M54

50-LVREM-2454

610 x 126 x 8 mm 1830 x 181 x 8 mm
1220 x 126 x 8 mm 1830 x 228 x 8 mm



TEXAS OAK M71

50-LVREM-2471

610 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm
1220 x 126 x 8 mm
1830 x 228 x 8 mm



TEXAS OAK M86

50-LVREM-2486


610 x 126 x 8 mm
1830 x 181 x 8 mm
1220 x 126 x 8 mm
1830 x 228 x 8 mm



The charm of *nature* has never been so *strong*




Mix & match
je eigen stijl



Texas Oak H54 - 50-LVRH-2454

HERRINGBONE SERIES

912 x 228 x 8 mm



Texas Oak H54 - 50-LVRH-2454



TEXAS OAK H86
50-LVRH-2486
912 x 228 x 8 mm



TEXAS OAK H71
50-LVRH-2471
912 x 228 x 8 mm



TEXAS OAK H54
50-LVRH-2454
912 x 228 x 8 mm



The charm of *nature* has never been so *strong*

TILE
SERIES

610 x 457 x 8 mm
610 x 470 x 8 mm
1205 x 302 x 8 mm

Polished Concrete 95-50-LVT-1695



RABAT 90
50-LVT-1790
1205 x 302 x 8 mm



RABAT 94
50-LVT-1794
1205 x 302 x 8 mm





LYRA 57
50-LVTE-1857
610 x 457 x 8 mm



AQUILA 50
50-LVTE-1850
610 x 457 x 8 mm



MENSA 58
50-LVTE-1858
610 x 457 x 8 mm





COLUMBA 53
50-LVTE-1853
610 x 457 x 8 mm



VELA 54
50-LVTE-1854
610 x 457 x 8 mm



COSMIC COPPER 67
50-LVT-1567
610 x 470 x 8 mm





POLISHED CONCRETE 95

50-LVT-1695

610 x 470 x 8 mm



WEATHERED CONCRETE 03


50-LVT-1803

610 x 470 x 8 mm

Accessoires

Overschilderbare plinten

Onze overschilderbare plinten zijn 100% waterdicht & schokbestendig.




Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% waterdicht & schokbestendig




! = Overeenkomstige designreferentie



Plaatsing


Eenvoudig te plaatsen

COREtec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe? Volg de stappen hiernaast of bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com




Visgraatvarianties Herringbone Series

Mix & match je eigen stijl met de extra grote visgraatplanken.



Variaties Multi Series

Creëer zonder moeite met vier verschillende formaten je eigen stijl. Hoe je de planken legt, is dus volledig aan jou!



Onderhoud

De COREtec® onderhoudskit

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar




Technische specificaties

80	GEBRUIKSKLASSE	KLEURVASTHEID
	Klasse 23 / 33 / 41 (EN ISO 10874)	> grade 6 (ISO 105-BO2)
	GEOMETRISCHE KENMERKEN	CONTACTGELUIDISOLATIE
	Conform (ISO 24337)	$\Delta L_w = 20 \text{ dB}$ (ISO 10140-3 / EN 717-2) $\Delta L_{LIN} = 10 \text{ dB}$ (ISO 10140-3 / EN 717-1)
	SLIJTVASTHEID	FORMALDEHYDEKLASSE
	Pass 4000 cycles (EN 13329 Annex E)	E1 (EN 717-1)
	BESTAND TEGEN STOELWIELEN	BRANDCLASSIFICATIE
	Pass 25000 cycles (EN 425)	Bfl – S1 (EN 13501)
	INDRUK VAN MEUBELPOTEN	ANTISLIP
	Geen zichtbare verandering (EN 16581)	DS – R10 (EN 13893 – DIN 51130)
	RESTINDRUK	VLOERVERWARMING
	$\leq 0.15 \text{ mm}$ (EN ISO 24343-1)	Geschikt
	VLEKBESTENDIGHEID	ELECTROSTATISCHE PROPENSITEIT
	5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)	$\leq 2 \text{ kV}$ (EN 1815)
	TREKKRACHT KLIKVERBINDING	THERMISCHE ISOLATIE
	LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)	0.066 m ² -K/W (EN 12667)
	DIMENSIONELE STABILITEIT	
	Pass $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)	

Series	Naam	SQ Nummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)				Stuks/ doos	M² / doos	Gewicht doos (kg)
1800+++	Fremont Oak 82	50 LVRE 2282	1830	228	8	●		●	6	2,5	21
	Fremont Oak 93	50 LVRE 2293	1830	228	8	●		●	6	2,5	21
	Munster Oak 53	50 LVRE 2353	1830	228	8	●		●	6	2,5	21
	Munster Oak 88	50 LVRE 2388	1830	228	8	●		●	6	2,5	21
1800++	Greystone Contempo Oak 34	50 LVR 634	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
	Timberland Rustic Pine 41	50 LVR 641	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
	Baltimore Oak 66	50 LVRE 1266	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
	Baltimore Oak 84	50 LVRE 1284	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
	Baltimore Oak 77	50 LVRE 1277	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
	Baltimore Oak 95	50 LVRE 1295	1830	180	8,5		●	●	6	1,97	18
1800+	Dobra Oak 51	50 LVPE 951	1830	228	8		●		6	2,5	21
	Tasman Oak 50	50 LVPE 950	1830	228	8		●		6	2,5	21
	Ellis Oak 54	50 LVPE 954	1830	228	8		●		6	2,5	21
	Warwick Oak 53	50 LVPE 953	1830	228	8		●		6	2,5	21
	Unity Oak 57	50 LVPE 957	1830	228	8		●		6	2,5	21
	Minnesota Ash O3	50 LVPE 2103	1830	228	8		●		6	2,5	21
1800	Alexandria Oak 14	50 LVP 614	1830	228	8,1				6	2,5	21,33
	Highlands Oak 15	50 LVP 615	1830	228	8,1				6	2,5	21,33
1500+	Boston Oak 92	50 LVRE 1992	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 87	50 LVRE 2087	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 54	50 LVRE 2054	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
	Ocala Walnut 68	50 LVRE 2068	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
	Cleveland Oak 86	50 LVRE 1486	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
	Cleveland Oak 52	50 LVRE 1452	1500	228	8,5	●		●	6	2,05	19,5
1500	Jasper Oak O1	50 LVR 9601	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Great Northern Oak O5	50 LVR 9605	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Waterton Lakes Oak O4	50 LVR 9604	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Wind River Oak O6	50 LVR 8606	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Sparwood Oak O6	50 LVR 9606	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Portland Oak 72	50 LVR 1872	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Boston Oak O3	50 LVR 1903	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
	Boston Oak 78	50 LVR 1978	1500	180	8,5			●	6	1,62	15,41
1200+	Rustled Oak 50	50 LVPE 750	1220	180	8		●		10	2,2	18
	Enchanted Oak 51	50 LVPE 751	1220	180	8		●		10	2,2	18
	Painted Oak O2	50 LVPE 1302	1220	180	8		●		10	2,2	18
	Painted Oak 99	50 LVPE 1399	1220	180	8		●		10	2,2	18
	Cleveland Oak 62	50 LVPE 1462	1220	180	8		●		10	2,2	18
	Cleveland Oak 94	50 LVPE 1494	1220	180	8		●		10	2,2	18
1200	Ivory Coast Oak O5	50 LVP 705	1220	182	8				12	2,65	23
	Blackstone Oak O7	50 LVP 707	1220	182	8				12	2,65	23
	Nantucket Oak 11	50 LVP 211	1220	182	8				12	2,65	23
	Fallen Oak 52	50 LVP 752	1220	180	8				10	2,2	18
	Charleston Oak 72	50 LVP 1172	1220	182	8				12	2,65	23
	Charleston Oak 78	50 LVP 1178	1220	182	8				12	2,65	23
	Charleston Oak 53	50 LVP 1153	1220	182	8				12	2,65	23
	Baltimore Oak 54	50 LVP 1254	1220	182	8				12	2,65	23
HER-RING-BONE	Texas Oak H71	50 LVRH 2471	912	228	8			●	A: 6- B: 6	2,5	21
	Texas Oak H86	50 LVRH 2486	912	228	8			●	A: 6- B: 6	2,5	21
	Texas Oak H54	50 LVRH 2454	912	228	8			●	A: 6- B: 6	2,5	21
MULTI	Texas Oak M71	50 LVREM 2471	610	126	8	●		●	2	2,62	23,5
			1830	181	8				4		
			1220	126	8				2		
			1830	228	8				2		
			610	126	8	●		●	2	2,62	23,5
	Texas Oak M86	50 LVREM 2486	1830	181	8				4		
			1220	126	8				2		
			1830	228	8				2		
			610	126	8	●		●	2	2,62	23,5
			1830	181	8				4		
	Texas Oak M54	50 LVREM 2454	1220	126	8				2		
			610	126	8	●		●	2	2,62	23,5
			1830	181	8				4		
			1220	126	8				2		
			1830	228	8				2		
Tile++	Rabat 94	50 LVT 1794	1205	302	8				6	2,18	18,79
	Rabat 90	50 LVT 1790	1205	302	8				6	2,18	18,79
Tile+	Aquila 50	50 LVTE 1850	610	457	8		●		8	2,23	18,69
	Lyra 57	50 LVTE 1857	610	457	8		●		8	2,23	18,69
	Columba 53	50 LVTE 1853	610	457	8		●		8	2,23	18,69
	Vela 54	50 LVTE 1854	610	457	8		●		8	2,23	18,69
	Mensa 58	50 LVTE 1858	610	457	8		●		8	2,23	18,69
Tile	Weathered Concrete O3	50 LVT 1803	610	470	8				9	2,58	23,63
	Cosmic Copper 67	50 LVT 1567	610	470	8				9	2,58	23,63
	Polished Concrete 95	50 LVT 1695	610	470	8				9	2,58	23,63



Garantie (jaren) De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.



Souverainestraat 27 – 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com