MEISTER

Laminaatvloer

MeisterDesign. laminate



GEEN PVC. GEEN COMPROMISSEN.

GELUKKIG IS HET LAMINAAT!



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Midzomereik 6864 | Houtdessin


what the fuck
would
YODA
do?
VIRGO


GELUKKIG IS
HET LAMINAAT!
GEEN PVC.
GEEN
COMPROMISSEN.
De nieuwe laminaatvloer MeisterDesign. laminate

Robuust, gemakkelijk in het onderhoud, absoluut trendy en desondanks tijdloos – met ons laminaat vindt u de perfecte huisgenoot. Laminaat is al jaren de meest verkochte harde vloerbedekking en staat als geen ander voor onderhoudsvriendelijkheid en robuustheid. Daarbij wordt het voortdurend technisch en optisch doorontwikkeld. Een volledig ongecompliceerde vloerbedekking die weinig aandacht nodig heeft en die door zijn bestendigheid jarenlang gegarandeerd behouden blijft.

Waarom ziet MEISTER-laminaat er zo goed uit?

Het oppervlak van hoogwaardig MEISTER-laminaat wordt speciaal gedrukt. Zo zijn poriën, knoesten, scheuren en andere structuren die op de vloer te zien zijn, ook te voelen. Dit verleent de laminaatvloeren van MEISTER nog meer authenticiteit. En één ding spreekt haast vanzelf: dankzij de grote verscheidenheid aan decors vindt iedereen zijn of haar droomvloer.




Waarom is MEISTER-laminaat zo stil?



De stabiele opbouw van onze laminaatplanken levert een belangrijke bijdrage aan de geluidsreductie. Want hoe dikker en zwaarder een plank is, des te gedempter en stiller kan erover worden gelopen. MEISTER-laminaatvloeren met geïntegreerde contactgeluiddemping (te herkennen aan een ‚S' in de productnaam) beschikken over een zware, elastische dempende laag uit een hoogwaardig PUR-mineraalmengsel. Dit heeft een optimaal effect op de geluidswaarden en kan bovendien kleine oneffenheden in de vloer compenseren. Zo wordt een stevig en vlak contact met de ondergrond verkregen, wat het ontstaan van geluid nog eens extra tegengaat.

Waarom is MEISTER-laminaat zo gemakkelijk te onderhouden?

Geringe verontreinigingen kun je gewoon met de stofzuiger wegzuigen. Het oppervlak hoeft niet moeizaam geolied of gelakt te worden, maar blijft haast vanzelf jarenlang mooi. Ook bij sterkere verontreinigingen is het schoonmaken een fluitje van een cent, want MEISTER-laminaat kan tegen dweilwater – het zwelt niet, geen beschadiging langs de randen. Het homogene oppervlak laat geen vocht door, de speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel zorgt voor dichte voegen en de dragerplaat biedt bescherming tegen opzwellen bij contact met water.



Waarom is MEISTER-laminaat zo duurzaam?

Voor MEISTER-laminaat verwerken we uitsluitend zeer hoogwaardige materialen. De afzonderlijke lagen worden bij hoge temperatuur en onder hoge druk zorgvuldig samengeperst. Het resultaat zijn belastbare en robuuste laminaatplanken – de basis voor een product met een lange levensduur. Bovendien vinden we het zeer belangrijk exact passende planken te produceren. Samen met de gepatenteerde, stevige klikverbinding ontstaat er een uiterst stabiele vloerbedekking en daarmee de perfecte basis voor het leven bij u in huis – ook als het er daar een keer wat heftiger aan toe gaat. Wij zijn zo overtuigd van onze laminaatvloeren dat we u een extra lange garantie bieden: tot wel 25 jaar bij woongebruik*.



* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



Waarom is MEISTER-laminaat zo woongezond en ecologisch?

De laminaatvloeren van MEISTER bestaan voor 95% uit natuurlijke grondstoffen, met name hout. Een plaat van gecomprimeerde houtvezels vormt het hart van de constructie. Aan de onderkant daarvan bevindt zich een ‚tegenfineer' ter stabilisering en aan de bovenkant het decorpapier, bijv. met authentieke houtdessins, steendecors of creatieve designs. De toplaag (de looplaag) bestaat uit melaminehars met een hoog weerstandsvermogen en verleent de laminaatvloer zijn enorme robuustheid en gemak bij de reiniging. Het laminaat is geheel vrij van pvc, weekmakers en ftalaten, waardoor het absoluut woongezond en verantwoord is! Van alle harde vloerbedekkingen, bevat laminaat de minste VOC's (vluchtige organische en anorganische stoffen). Door overwegend hout te gebruiken, is het product nagenoeg CO_2-neutraal. Ook levert de vloer dankzij de onschadelijke materialen geen enkel probleem op voor de afvalverwerking. Reststukken die bij het leggen overblijven, kunnen gewoon bij het restafval worden gedaan. Grotere hoeveelheden kunnen als grofvuil worden opgehaald of weggebracht.

Waarom is MEISTER-laminaat zo gemakkelijk te leggen?

Als je één ding kunt zeggen van ons assortiment aan laminaatvloeren, dan is dat wel dat het ongecompliceerd is ! Dat blijkt natuurlijk uit hun gemakkelijk te onderhouden en robuuste karakter, maar met name ook uit het kliksysteem. Dat is zo simpel dat u deze vloer zelf kunt leggen – zonder lijmen, zonder plakken, en natuurlijk ook op een vloerverwarming. Zwevend leggen levert overigens nog een extra voordeel op. De vloer wordt niet met lijm verontreinigd en kan daardoor tijdens een verbouwing niet alleen gemakkelijker worden verwijderd, maar ook eenvoudig en volledig verantwoord bij het afval worden gedaan.





MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Vintage walnut 6845 | Houtdessin

Laminaat: op alle fronten een succes

De natuur is een meesteres op het gebied van vorm- en kleurgeving. Deze zoveel mogelijk te evenaren – dat is onze ambitie bij de laminaatvloeren van MEISTER. Wij zijn pas tevreden wanneer de oppervlakken op het eerste gezicht niet meer te onderscheiden zijn van echt hout, steen of andere natuurlijke materialen. Speciaal op de afzonderlijke oppervlakken afgestemde structuren zorgen voor een maximum aan natuurlijke expressie. Maar MEISTER-laminaatvloeren overtuigen niet alleen met hun uiterlijk. De technische voordelen zorgen pas echt voor een perfecte vloerbeleving.

Diamond Pro®- oppervlak*

Het speciale Diamond Pro-oppervlak verhoogt het weerstandsvermogen van de vloer tegen microkrassen en schuurplekken, en biedt extra bescherming tegen slijtage.

Antistatic-uitrusting*

Alle laminaatvloeren van MEISTER beschikken over een aanvullend antistatisch oppervlak. Dit reduceert het ontstaan van wrijvingselektriciteit bij personen tot < 2 kV en beschermt daarmee tegen veel ontladingen aan metalen voorwerpen, bijv. bij het aanraken van de deurklink.

Vlekbestendig

Vlekken op MEISTER-laminaat die ontstaan door watervaste viltstiften, waskrijtjes, koolkolie, azijn, verf of lak, vormen geen probleem meer. Waarom? Omdat kleine bevuilde plekken met behulp van aceton, thinner of alcohol schoongemaakt kunnen worden zonder dat er restjes achter-blijven. Dit is een unieke eigenschap van laminaatvloeren, want deze manier van reiniging kan op andere vloeren niet worden toegepast zonder beschadiging te veroorzaken. Bovendien is laminaat hittebestendig, net zoals een aanrechtblad uit HPL-composiet..

AquaSafe-systeem | AquaSafe-systeem+

Alle laminaatvloeren van MEISTER zijn waterbestendig (met uitzondering van LC 55 (S)/ LD 55 (S)), want ze bieden de grondige bescherming tegen vocht van het AquaSafe-systeem of AquaSafe-systeem+. Dit bestaat uit drie effectieve elementen die de vloer beschermen tegen binnendringend vocht:

Oppervlaktebescherming
Het oppervlak van melaminehars is van nature absoluut waterdicht.

AquaStop-impregnering & voegdichtheid
De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde geometrie van het klikprofiel, dat met voorspanning werkt, zorgt samen met de AquaStop-impregnering van de randen voor een dichte en duurzame sluiting van het profiel.

Dragerplaat met verbeterde bescherming tegen uitzetten
De sterk tegen uitzetten verbeterde dragerplaat voorkomt dat de vloer opzwelt onder invloed van water (4 uur bescherming bij aanhoudende vochtigheid). De dragerplaat ‚AquaSafe +' biedt zelfs 24 uur bescherming tegen vocht.

Lichtecht

Ook het mooie uiterlijk van MEISTER-laminaat is absoluut duurzaam, want laminaat is een van de meest lichtechte vloeren die verkrijgbaar zijn. Op de zogenaamde wolschaal, waarmee lichtechtheid wordt geclassificeerd, bereiken we de hoogste trap (klasse 8). De kleuren blijven nog jarenlang mooi, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vloeren van echt hout of vinyl – perfect voor ruimtes met grote vensters of dakramen.

*niet bij LC 55 (S) | LD 55 (S)




MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Boereneik natuur 6832 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LL 250 (S) | LD 250

De extra dikke laminaatvloer voor de hoogste eisen

De collecties LL 250 en LD 250 beschikken met een dikte van 10 mm (of 12 mm bij geïntegreerde contactgeluiddemping) over een bijzonder hoge en stabiele productopbouw (gebruiksklasse 23 | 32). Ze zijn volgens de normen van de Noord-Amerikaanse en Europese vereniging van laminaatvloerfabrikanten 24 uur lang waterbestendig. Dit maakt het laminaat uit deze collecties perfect bij hoge eisen op gebied van weerstandsvermogen en levensduur – natuurlijk ook in de badkamer!



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S

- 1-strook (landhuisdeel)
- Gebruiksklasse 23 | 32
- Rondomlopende micro-voeg
- AquaSafe+-systeem: omvattende bescherming tegen vocht
- Geschikt voor vochtige ruimtes | 24 uur waterbestendig
- *Diamond Pro*-oppervlak
- Antistatisch oppervlak
- Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag van 2 mm PUR
- Kliksysteem: Masterclic Plus
- MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
- Dikte: 10 mm (12 mm met geluiddempende onderlaag)
- Dekmaat: 2052 x 248 mm

MeisterDesign. laminate LD 250


- Korte plank
- Gebruiksklasse 23 | 32
- Rondomlopende microvoeg
- AquaSafe+-systeem: omvattende bescherming tegen vocht
- *Diamond Pro*-oppervlak
- Antistatisch oppervlak
- Kliksysteem: Masterclic Plus
- MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
- Dikte: 10 mm
- Dekmaat: 1287 x 220 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

MeisterDesign. laminate
LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

De slimme laminaatvloer voor alle toepassingen

De laminaatvloeren uit deze vier collecties bieden een zo groot mogelijke veelzijdigheid op gebied van uiterlijk en formaat, in combinatie met de beste technische eigenschappen. Dankzij hun opbouwhoogte van 8 mm (10 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag), de gebruiksklasse 23 | 32 voor sterk belaste woonruimtes en gemiddeld intensief gebruikte commerciële ruimtes, zoals kleine winkels en restaurants, en 4 uur bestendigheid tegen water, kunnen deze laminaatvloeren alles aan.



Met contactgeluiddempende onderlaag 2 mm PUR (bij LL 150 S)

* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna´s, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

| 1-strook (landhuisdeel)
| Gebruiksklasse 23 | 32
| Rondomlopende V-voeg
| Geschikt voor vochtige ruimtes 4 uur waterbestendig
| *Diamond Pro*-oppervlak
| Antistatisch oppervlak
| Indien gewenst met geluiddempende onderlaag 2 mm PUR
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 8 mm (10 mm met geluiddempende onderlaag)
| Dekmaat: 2052 x 220 mm

MeisterDesign. laminate LD 150

| Korte plank
| Gebruiksklasse 23 | 32
| V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg
| Geschikt voor vochtige ruimtes 4 uur waterbestendig
| *Diamond Pro*-oppervlak
| Antistatisch oppervlak
| Kliksysteem: Multiclic
| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 8 mm
| Dekmaat: 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate LC 150

| Korte plank
| Gebruiksklasse 23 | 32
| Geschikt voor vochtige ruimtes
| 4 uur waterbestendig
| *Diamond Pro*-oppervlak
| Antistatisch oppervlak
| Kliksysteem: Multiclic
| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 8 mm
| Dekmaat: 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate LB 150

| Tegelformaat
| Gebruiksklasse 23 | 32
| Rondomlopende V-voeg
| Geschikt voor vochtige ruimtes 4 uur waterbestendig
| *Diamond Pro*-oppervlak
| Antistatisch oppervlak
| Kliksysteem: Masterclic Plus
| MEISTER garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 8 mm
| Dekmaat: 853 x 395 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Panopolis 6684 | Decor




MeisterDesign. laminaat LD 55 (S) | Eik Urbanville 6680 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LD 55 (S) | LC 55 (S)

Merk-laminaat van MEISTER

De collecties LD 55 en LC 55 zijn de juiste keuze voor iedereen die belang hecht aan een stevige laminaatvloer van topkwaliteit. De dikte van 7 mm (8,5 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag) en gebruiksklasse 23 | 31 maken deze vloer uitermate geschikt voor alle woon- en slaapkamers, kinderkamers en licht belaste commerciële ruimtes zoals hotelkamers of kantoorruimtes.



MeisterDesign. laminate LD 55 | LD 55 S

| Korte plank
| Gebruiksklasse 23 | 31
| Rondomlopende microvoeg
| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 1,5 mm PUR
| Kliksysteem: Multiclic
| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 7 mm (8,5 mm met geluiddempende onderlaag)
| Dekmaat: 1288 x 198 mm

MeisterDesign. laminate LC 55 | LC 55 S

| Korte plank
| Gebruiksklasse 23 | 31
| Indien gewenst met contactgeluiddempende onderlaag 1,5 mm PUR
| Kliksysteem: Multiclic
| MEISTER garantie* 15 jaar bij woongebruik, 5 jaar bij projectgebruik
| Dikte: 7 mm (8,5 mm met geluiddempende onderlaag)
| Dekmaat: 1288 x 198 mm

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Decoroverzicht



25 JAAR woongebruik MEISTER oppervlakte-slijtage GARANTIE

15 JAAR * woongebruik MEISTER oppervlakte-slijtage GARANTIE

5 JAAR projectgebruik MEISTER oppervlakte-slijtage GARANTIE

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL

www.blauer-engel.de/uz176

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 12339 - 008

* LC 55 (S) | LD 55 (S)

LD 150 vanaf pagina 48
1288 × 198 × 8 mm

LC 150 vanaf pagina 56
1288 × 198 × 8 mm

LB 150 vanaf pagina 66
853 × 395 × 8 mm

LD 55 (S) vanaf pagina 72
1288 × 198 × 7 (8,5) mm

LC 55 (S) vanaf pagina 80
1288 × 198 × 7 (8,5) mm

MADE IN GERMANY

PEFC
PEFC/04-31-1559
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Quality and Innovation made in Europe
EPLF

MeisterDesign. laminate
LL 250 (S)



Gletsjer eik 6838 | Houtdessin



Eik polar 6381 | Houtdessin



Eik Nordland 6839 | Houtdessin



Fjordeik greige 6837 | Houtdessin



Eik Atacama 6380 | Houtdessin



Kasteel eik pure 6840 | Houtdessin



Farm eik licht 6831 | Houtdessin



Eik toffee 6275 | Houtdessin



Boereneik natuur 6832 | Houtdessin



Eik Dakar 6385 | Houtdessin



Eik Bargello 6423 | Houtdessin



Kasteel eik licht 6841 | Houtdessin



Kasteel eik natuur 6836 | Houtdessin



Eik grijswit 6277 | Houtdessin



Eik vintage mohairgrijs 6288 | Houtdessin



Kasteel eik donker 6842 | Houtdessin








FLEUR DE SEL
extra
virgin
olive



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Boereneik natuur 6832 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Kasteel eik pure 6840 | Houtdessin





MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Eik Atacama 6380 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Kasteel eik donker 6842 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LD 250



Eik arctic-wit 6995 | Houtdessin



Desert Oak 6998 | Houtdessin



Eik greige 6959 | Houtdessin



Fjordeik grijs 6847 | Houtdessin



Wilde eik grijs 6977 | Houtdessin



Fjordeik licht 6846 | Houtdessin



Zomereik natuur 6983 | Houtdessin



Veldeik licht 6843 | Houtdessin



Veldeik natuur 6844 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LD 250 | Veldeik natuur 6844 | Houtdessin





MeisterDesign. laminate LD 250 | Fjordeik grijs 6847 | Houtdessin


M E G




the maker
GYPSY
SIBELLA COURT







MeisterDesign. laminate LD 250 | Veldeik licht 6843 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LL 150 (S)



Eik Ijsland 6835 | Houtdessin



Midzomereik 6864 | Houtdessin



Eik cappuccino 6263 | Houtdessin



Panopolis 6684 | Decor



Eik boothuis 6188 | Houtdessin



Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin



Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin



Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



Eik Nova 6413 | Houtdessin



Veldeik licht 6843 | Houtdessin



Veldeik natuur 6844 | Houtdessin



Eik rustiek cognac 6256 | Houtdessin




Boereneik greige 6833 | Houtdessin



Vintage walnut 6845 | Houtdessin



Notelaar Amore 6389 | Houtdessin



Farm eik donker 6834 | Houtdessin






VEES
est. 2015


Congo
DE STAMHOUDER



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Boereneik greige 6833 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Midzomereik 6864 | Houtdessin


M
what the fuck would YODA do?
VIRGO
CHANEL
SHE
Great Yoga Retreats


TWO
PLASTIC COATED
TODAY IS MY DAY
New York



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Vintage walnut 6845 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Eik Nova 6413 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LL 150 (S) | Farm eik donker 6834 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LD 150



Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin



Eik marsepein 6268 | Houtdessin



Eik Bodega 6403 | Houtdessin



Eik cappuccino 6263 | Houtdessin



Eik Caledonia 6421 | Houtdessin



Eik Taverna 6428 | Houtdessin



Eik boothuis 6580 | Houtdessin



Eik relax pure 6863 | Houtdessin



Eik Habanera 6429 | Houtdessin



Eik Arcadia 6412 | Houtdessin



Eik Chiemsee licht 6376 | Houtdessin



Fjordeik licht 6846 | Houtdessin



Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin



Multiwood 6849 | Houtdessin




Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



Eik Savona 6852 | Houtdessin



Eik Chianti 6392 | Houtdessin



Eik countryside 6850 | Houtdessin



Mississippi Wood 6404 | Houtdessin



Eik Chiemsee bruin 6377 | Houtdessin


FREE HUGS HERE



MeisterDesign. laminate LD 150 | Multiwood 6849 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LD 150 | Eik Chiemsee licht 6376 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LD 150 | Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin




ERNIE BALL
CUSTOM GAUGE
10
ELECTRIC OR ACOUSTIC GUITAR STRING
ERNIE BALL
CUSTOM GAUGE
13
ELECTRIC OR ACOUSTIC GUITAR STRING
BARKLEYS
PEPPERMINT
CF7
CHORUS FLANGER
Ibanez





MeisterDesign. laminate
LC 150



Eik marsepein 6268 | Houtdessin



Sea Side 6417 | Houtdessin



Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin



White Life 6390 | Houtdessin



Eik knoestig crèmewit 6947 | Houtdessin



Eik Taverna 6428 | Houtdessin



Eik markant pure 6273 | Houtdessin



Esdoorn 6017 | Houtdessin



Koningsbeuk 6388 | Houtdessin



Eik cappuccino 6263 | Houtdessin



Beuk 6201 | Houtdessin



Eik 462 | Houtdessin



Eik 6441 | Houtdessin



Eik 6443 | Houtdessin



Eik Barista 6420 | Houtdessin



Eik Casablanca 6414 | Houtdessin



Eik rustiek natuur 6865 | Houtdessin




Eik Nova 6413 | Houtdessin



Eik Trentino 6393 | Houtdessin



Eik Bergamo 6851 | Houtdessin



Eik Monclair 6432 | Houtdessin



Eik grijs 6442 | Houtdessin



Eik gebarsten cappuccino 6318 | Houtdessin



Eik gekalkt 6027 | Houtdessin



Eik Muscat 6416 | Houtdessin



Notelaar 6440 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 150 | Sea Side 6417 | Houtdessin





MeisterDesign. laminate LC 150 | Koningsbeuk 6388 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik grijs 6442 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik Barista 6420 | Houtdessin









MeisterDesign. laminate LC 150 | Eik Bergamo 6851 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate
LB 150




Layer Stone 6860 | Decor



Beton 7321 | Imitatie



Cool Storm 6533 | Decor



Leisteen grijs 6136 | Imitatie



Copper Iron 6857 | Decor



Leisteen antraciet 6137 | Imitatie



MeisterDesign. laminate LB 150 | Beton 7321 | Imitatie








num
I
NY





MeisterDesign. laminate LB 150 | Copper Iron 6857 | Decor

MeisterDesign. laminate
LD 55 (S)



Eik Urbanville 6680 | Houtdessin



Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin



Cabana Wood 6681 | Houtdessin



Eik Spring Break 6678 | Houtdessin



Eik Bayfield 6679 | Houtdessin



Eik East Coast 6682 | Houtdessin



Finca Wood 6856 | Houtdessin



Eik Louisiana 6861 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Elk East Coast 6682 | Houtdessin


GOTCH
SCHELD





MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Spring Break 6678 | Houtdessin


PARIS STYLE
HUMANS OF AMSTERDAM



MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin





MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Bayfield 6679 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Eik Louisiana 6861 | Houtdessin

MeisterDesign. laminate

LC 55 (S)



Modern Herringbone 6683 | Houtdessin



Es arctic-wit 6867 | Houtdessin



White Oak 6670 | Houtdessin



Eik Pacific 6581 | Houtdessin



Anchor oak 6855 | Houtdessin



Antique Oak 6674 | Houtdessin



Eik gebarsten pure 6878 | Houtdessin



Natural Oak 6675 | Houtdessin



Esdoorn 202 | Houtdessin



Beuk 6201 | Houtdessin



Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin



Eik Marrakech 6396 | Houtdessin



Eik antiekgrijs 6866 | Houtdessin



Grey Oak 6671 | Houtdessin



Eik natuur 6067 | Houtdessin



Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



Eik Bridgewater 6685 | Houtdessin



Eik Savona 6852 | Houtdessin



Veldeik greige 6854 | Houtdessin



Fine Oak 6672 | Houtdessin



Notelaar 211 | Houtdessin


FRICO - LEEUWARDEN



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Modern Herringbone 6683 | Houtdessin


TOKO
JADI



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Anchor Oak 6855 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | White Oak 6670 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Veldeik greige 6854 | Houtdessin



MeisterDesign. laminate LC 55 (S) | Eik Savona 6852 | Houtdessin


always
a
straight
line
never
A
dull
mo
ment
volume 2
provocative percussion
ENOCH LIGHT and THE LIGHT BRIGADE
VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONS



Voor de perfecte afwerking

Bij MEISTER weet u zeker dat alles bij elkaar past! Ondervloeren, vloerplinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw vloer een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.



Plint profiel 19 PK | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Open voor alle stijlen – de witte vloerplinten.

Wat heeft wit dat andere kleuren niet hebben? De eigenschap zich aan elke stijl aan te passen en het vermogen alle andere kleuren moeiteloos aan te vullen. Daarom zijn onze vloerplinten met witte decorfolie een aanwinst voor elke woonstijl en zijn ze uitstekend te combineren met alle vloeren. De ruime keus aan verschillende profielvormen opent daarbij de mogelijkheid geheel naar eigen smaak klassieke of juist moderne accenten aan te brengen.

Rondom zorgeloos – de watervaste vloerplinten.

Een watervaste vloer biedt u op het gebied van robuustheid en onderhoudsgemak een rondom-zorgeloos-pakket – opzwellen en vervormen door water zijn hier volstrekt uitgesloten. Om het gehele vloersysteem lang te laten meegaan, kiest u als wandafsluiting voor de watervaste plinten »Aqua« in wit of rvs (decorfolie): zo zit u altijd goed!



Plint profiel 20 PK Aqua | Uni wit glans 324 (decorfolie)

Een evenwichtig beeld – de harmonieuze vloerplinten.

In uw eigen huis wilt u pure harmonie vanaf de basis – en terecht. Met vloerplinten die zijn afgestemd op de kleur of het decor van de vloer, vervult u deze wens moeiteloos. Het uitgebalanceerde samenspel van vloer en plint wordt vervolmaakt door het decor dat van plint tot plint overtuigend doorloopt. Zo mooi ziet perfecte harmonie eruit.



Plint profiel 3 PK | Koningsbeuk 6388 | Houtdessin




Plint profiel 9 PK | Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)


Kleurrijk en met karakter vloerplinten om zelf te verven.

In de kleur van de wand? Passend bij uw meubels? Of juist helemaal anders? Zegt u het maar: ontwerp uw vloerplinten geheel naar eigen wens! Gehuld in een overschilderbare folie zijn deze plinten optimaal voorbereid op de uitvoering van uw eigen ideeën. Laat uw creativiteit de vrije loop!


Prachtig veelzijdig: Overzicht van plintprofielen




Plint
profiel 2 PK



Plint
profiel 3 PK




Plint
profiel 5 PK




Plint
profiel 6




Kwartlijst
Profiel 7




Plint
profiel 8 PK




Plint
profiel 9 PK




Plint
profiel 10 PK
profiel 10 F MK




Plint
profiel 11 PK
profiel 11 F MK




Plint
profiel 12 PK
profiel 12 F MK




Plint
profiel 13 PK




Plint
profiel 14 MK
profiel 14 F MK




Plint
profiel 15 MK
profiel 15 F MK




Plint
profiel 16 MK




Plint
profiel 17




Plint
profiel 18 PK




Plint
profiel 19 PK




Plint
profiel 20 PK



Plint
profiel 20 PK Aqua



Plint
profiel 21 F MK




Plint
profiel 22 F MK

Profielen PK | MK:
dragermateriaal MDF
(PK Aqua: dragermateriaal ABS)

Profielen F MK:
dragermateriaal vuren

Wist u dat? Toebehoren voor plinten

Om ook hoeken en kanten perfect te laten slagen, heeft MEISTER voor veel plinten bijpassende binnenhoeken, buitenhoeken, eindkapjes en verbindingsstukken! Het complete assortiment vindt u op **www.meister.com**. Daar staat ook een overzicht van verschillende profielen voor de aansluiting op aangrenzende vloerbedekkingen of ramen tot aan de vloer, bijpassende buisrozetten, deurstoppers en onze tips voor reinigings- en onderhoudsmiddelen.





MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | Fisherman´s wharf 6862 | Houtdessin

Het complete systeem telt: ondervloeren voor hoogwaardige vloerbedekkingen

Geen goede vloer zonder goede ondergrond: het materiaal van de ondervloer heeft veel invloed op de levensduur van de vloer en vormt in de dagelijkse belasting een elementair bestanddeel van een goed functionerend vloersysteem. Ook de hoogwaardigste vloer kan door een ondervloer van mindere kwaliteit schade ondervinden. Een kwalitatief hoogwaardige ondervloer staat daarentegen garant voor een langdurig plezier van uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. voor een optimale drukweerstand zodat de klikverbindingen niet beschadigd kan raken. Te zachte ondervloeren kunnen echter een aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-verbindingen.
Bij het materiaal van de ondervloer gaat het niet alleen om de te leggen vloer, maar ook om de ondergrond. Of het nu gaat om een zandcement vloer, houten plankenvloer, gipsplaten of aanwezige vloerbedekking zoals tegels of natuursteen: MEISTER zorgt er met een omvangrijk assortiment aan ondervloeren voor dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste ondergrond ligt.

Ondergerond ondervloer	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schuimfolie	PE-folie
Houten planken	–	✓	–	–	✓	–
Multiplex, OSB, gipsplaten	–	✓	–	–	✓	–
Minerale ondergronden (bijv. dekvloer van cement of anhydriet)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓
Dekvloer van gietasfalt	–	✓	–	–	✓	–
Aanwezige vloerbedekkingen (bijv. keramische tegels en platen, natuursteen, kunststof)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓

De ondervloeren van MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 of MEISTER-Silence 15 DB zijn dankzij het speciale PUR-mineraalmengsel de optimale dempende onderlaag voor een effectieve lucht- en contactgeluiddemping. Het hoge eigengewicht van de producten heeft een bijkomend positief effect op het geluiddempend vermogen. Bij Silence 25 DB en 15 DB is de damprem reeds geïntegreerd, waardoor het niet meer nodig is een extra PE-folie te leggen. Datzelfde geldt voor het product MEISTER-Twin Control. De dempende onderlaag van geslotencellig, vochtbestendig, blijvend elastisch, geëxtrudeerd polystyreenschuim is bovendien voorzien van een handige zelfklevende strip aan de lange zijde. Met een rollengte van 25 m kan de onderlaag zo snel en eenvoudig worden gelegd. Bovendien biedt hij een goede contactgeluiddemping. MEISTER-schuimfolie ten slotte is een dempende onderlaag met een hoge dichtheid vergeleken met vele gangbare schuimfolies, die samen met de MEISTER-PE-folie zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht.

Alle onderlegvloeren van MEISTER kunnen op vloerverwarmingen worden gelegd. Ze voldoen aan het technische informatieblad van de Vereniging van Europese producenten van laminaatvloeren (EPLF), dat gebaseerd is op de CEN/TS 16354. De Silenceproducten voldoen bovendien aan de eisen van het technische informatieblad van de Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) »Underlay materials under MMF floor coverings (MMF) – Test Standards and Performance Indicators« (niet in het Nederlands beschikbaar) voor klasse 1 (met HDF-drager).

1. MEISTER Silence 25 DB met geïntegreerde damprem | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB met geïntegreerde damprem | 2 mm
4. MEISTER-Twin Control met geïntegreerde damprem en plakstrip | 2 mm
5. MEISTER-schuimfolie | 2 mm













MeisterDesign. laminate LB 150 | Layer Stone 6860 | Decor



© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.
Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.

NL

968009016A03 01|20

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste | GERMANY
Telefoon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com