


MeisterDesign. laminate

LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

De slimme laminaatvloer voor alle toepassingen

De laminaatvloeren uit deze vier collecties bieden een zo groot mogelijke veelzijdigheid op gebied van uiterlijk en formaat, in combinatie met de beste technische eigenschappen. Dankzij hun opbouwhoogte van 8 mm (10 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag), de gebruiksclassen 23 | 32 voor sterk belaste woonruimtes en gemiddeld intensief gebruikte commerciële ruimtes, zoals kleine winkels en restaurants, en 4 uur bestendigheid tegen water, kunnen deze laminaatvloeren alles aan.



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

1-strook (landhuisdeel)	Kliksysteem: Masterclac Plus
Gebruiksklasse 23 32	MEISTER garantie*
Rondomlopende V-voeg	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm (10 mm met geluiddempende onderlaag)
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	Dekmaat: 2052 x 220 mm
Antistatisch oppervlak	
Indien gewenst met geluiddempende onderlaag 2 mm PUR	

MeisterDesign. laminate LD 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg	5 jaar bij projectgebruik
Geschikt voor vochtige ruimtes	Dikte: 8 mm
4 uur waterbestendig	Dekmaat: 1288 x 198 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LC 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	Dekmaat: 1288 x 198 mm
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LB 150

Tegelformaat	Kliksysteem: Masterclac Plus
Gebruiksklasse 23 32	MEISTER garantie*
Rondomlopende V-voeg	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	Dekmaat: 853 x 395 mm
Antistatisch oppervlak	

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



LD 150 vanaf pagina 48
1288 x 198 x 8 mm




LC 150 vanaf pagina 56
1288 x 198 x 8 mm



LB 150 vanaf pagina 66
853 x 395 x 8 mm



LD 55 (S) vanaf pagina 72
1288 x 198 x 7 (8,5) mm



LC 55 (S) vanaf pagina 80
1288 x 198 x 7 (8,5) mm



MeisterDesign. laminate

LB 150



Layer Stone 6860 | Decor



Beton 7321 | Imitatie



Cool Storm 6533 | Decor



Leisteen grijs 6136 | Imitatie



Copper Iron 6857 | Decor



Leisteen antraciet 6137 | Imitatie