


MeisterDesign. laminate

LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

De slimme laminaatvloer voor alle toepassingen

De laminaatvloeren uit deze vier collecties bieden een zo groot mogelijke veelzijdigheid op gebied van uiterlijk en formaat, in combinatie met de beste technische eigenschappen. Dankzij hun opbouwhoogte van 8 mm (10 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag), de gebruiksclassen 23 | 32 voor sterk belaste woonruimtes en gemiddeld intensief gebruikte commerciële ruimtes, zoals kleine winkels en restaurants, en 4 uur bestendigheid tegen water, kunnen deze laminaatvloeren alles aan.



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

1-strook (landhuisdeel)	Kliksysteem:
Gebruiksklasse 23 32	Masterclick Plus
Rondomlopende V-voeg	MEISTER garantie*
Geschikt voor	25 jaar bij woongebruik,
vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm (10 mm
Diamond Pro-oppervlak	met geluiddempende
Antistatisch oppervlak	onderlaag)
Indien gewenst met	Dekmaat: 2052 x 220 mm
geluiddempende	
onderlaag 2 mm PUR	

MeisterDesign. laminate LD 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
V-voeg aan de lange zijde	5 jaar bij projectgebruik
en kopse microvoeg	Dikte: 8 mm
Geschikt voor	Dekmaat: 1288 x 198 mm
vochtige ruimtes	
4 uur waterbestendig	
Diamond Pro-oppervlak	
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LC 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor	5 jaar bij projectgebruik
vochtige ruimtes	Dikte: 8 mm
4 uur waterbestendig	Dekmaat: 1288 x 198 mm
Diamond Pro-oppervlak	
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LB 150

Tegelformaat	Kliksysteem:
Gebruiksklasse 23 32	Masterclick Plus
Rondomlopende V-voeg	MEISTER garantie*
Geschikt voor	25 jaar bij woongebruik,
vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm
Diamond Pro-oppervlak	Dekmaat: 853 x 395 mm
Antistatisch oppervlak	

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com



LD 150 vanaf pagina 48
1288 x 198 x 8 mm




LC 150 vanaf pagina 56
1288 x 198 x 8 mm



LB 150 vanaf pagina 66
853 x 395 x 8 mm



LD 55 (S) vanaf pagina 72
1288 x 198 x 7 (8,5) mm



LC 55 (S) vanaf pagina 80
1288 x 198 x 7 (8,5) mm



MeisterDesign. laminate

LD 150



Eik wit geloogt 6181 | Houtdessin



Eik marsepein 6268 | Houtdessin



Eik Bodega 6403 | Houtdessin



Eik cappuccino 6263 | Houtdessin



Eik Caledonia 6421 | Houtdessin



Eik Taverna 6428 | Houtdessin



Eik boothuis 6580 | Houtdessin



Eik relax pure 6863 | Houtdessin



Eik Habanera 6429 | Houtdessin



Eik Arcadia 6412 | Houtdessin



Eik Chiemsee licht 6376 | Houtdessin



Fjordeik licht 6846 | Houtdessin



Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin



Multiwood 6849 | Houtdessin



Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



Eik Savona 6852 | Houtdessin



Eik Chianti 6392 | Houtdessin



Eik countryside 6850 | Houtdessin



Mississippi Wood 6404 | Houtdessin



Eik Chiemsee bruin 6377 | Houtdessin