


MeisterDesign. laminate

LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

De slimme laminaatvloer voor alle toepassingen

De laminaatvloeren uit deze vier collecties bieden een zo groot mogelijke veelzijdigheid op gebied van uiterlijk en formaat, in combinatie met de beste technische eigenschappen. Dankzij hun opbouwhoogte van 8 mm (10 mm bij een contactgeluiddempende onderlaag), de gebruiksclassen 23 | 32 voor sterk belaste woonruimtes en gemiddeld intensief gebruikte commerciële ruimtes, zoals kleine winkels en restaurants, en 4 uur bestendigheid tegen water, kunnen deze laminaatvloeren alles aan.



* Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

1-strook (landhuisdeel)	Kliksysteem:
Gebruiksklasse 23 32	Masterclik Plus
Rondomlopende V-voeg	MEISTER garantie*
Geschikt voor	25 jaar bij woongebruik,
vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm (10 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	met geluiddempende
Antistatisch oppervlak	onderlaag)
Indien gewenst met	Dekmaat: 2052 x 220 mm
geluiddempende	
onderlaag 2 mm PUR	

MeisterDesign. laminate LD 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
V-voeg aan de lange zijde	5 jaar bij projectgebruik
en kopse microvoeg	Dikte: 8 mm
Geschikt voor	Dekmaat: 1288 x 198 mm
vochtige ruimtes	
4 uur waterbestendig	
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LC 150

Korte plank	MEISTER garantie*
Gebruiksklasse 23 32	25 jaar bij woongebruik,
Geschikt voor	5 jaar bij projectgebruik
vochtige ruimtes	Dikte: 8 mm
4 uur waterbestendig	Dekmaat: 1288 x 198 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	
Antistatisch oppervlak	
Kliksysteem: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LB 150

Tegelformaat	Kliksysteem:
Gebruiksklasse 23 32	Masterclik Plus
Rondomlopende V-voeg	MEISTER garantie*
Geschikt voor	25 jaar bij woongebruik,
vochtige ruimtes	5 jaar bij projectgebruik
4 uur waterbestendig	Dikte: 8 mm
<i>Diamond Pro</i> -oppervlak	Dekmaat: 853 x 395 mm
Antistatisch oppervlak	

* Garantie volgens de garantievoorwaarden van MeisterWerke op www.meister.com

Decoroverzicht



www.blauer-engel.de/uz176



MeisterDesign. laminate

LL 150 (S)



Eik Ijsland 6835 | Houtdessin



Midzomereik 6864 | Houtdessin



Eik cappuccino 6263 | Houtdessin



Panopolis 6684 | Decor



Eik boothuis 6188 | Houtdessin



Eik boothuis licht 6259 | Houtdessin



Eik gebarsten licht 6258 | Houtdessin



Eik gebarsten Terra 6439 | Houtdessin



Eik Nova 6413 | Houtdessin



Veldeik licht 6843 | Houtdessin



Veldeik natuur 6844 | Houtdessin



Eik rustiek cognac 6256 | Houtdessin



Boereneik greige 6833 | Houtdessin



Vintage walnut 6845 | Houtdessin



Notelaar Amore 6389 | Houtdessin



Farm eik donker 6834 | Houtdessin