

///

# QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

# VINYLFLEX

Mix & match  
tegels en planken

De nieuwe  
Illume-collectie

Nature play en  
andere trends







**Jouw levensstijl,  
jouw vloer**



Zorgeloos leven begint in een huis met betrouwbare vloeren. Van moddersporen na een wandeling met de hond tot wijnvlekken na een legendarisch feestje met vrienden: je Vinyl Flex-vloer is gemaakt om de impact van het leven te weerstaan. Maak van je huis een oase van rust met geluiddempend vinyl dat heerlijk aanvoelt om op te lopen. De Stain & Scratch Guard-technologieën zorgen ervoor dat je met een gerust hart van het leven kan genieten.

## Moeiteloze plaatsing

Een nieuwe vloer installeren was nog nooit zo eenvoudig. Je kan onze vloeren gemakkelijk snijden met het Quick-Step-vinylmes. Zagen is niet nodig. Dat bespaart je een aantal ritjes naar het containerpark. Maak je keuze uit een brede waaier van kleuren en stijlen, en laat je creativiteit de vrije loop.

**KLAAR OM DE VLOER OP JOUW MAAT TE VINDEN?  
BEGIN JE ZOEKTOCHT!**



# INHOUD



## Ga op ontdekking

HET VINYL FLEX-VERHAAL	P. 6
ILLUME	P. 12
MIX & MATCH	P. 18
DE LAATSTE TRENDS	P. 46
ONMISBARE TOOLS	P. 58
TIPS & TRICKS	P. 60
COLLECTIES	P. 80
ACCESSOIRES	P. 94

## Echt vakmanschap

P. 10

Ontdek hoe een team van gepassioneerde ontwerpers vloeren creëerde met natuurlijke materialen zoals zand, schelpen en beton.





## Experimenteer met Illume

P. 12

Je vloer is een weerspiegeling van je persoonlijkheid. Of je nu van het zachte of het stoere type bent: we hebben voor elk wat wils.




## Mee met de trends

P. 46

Van stijlvol minimalisme over natuurlijke materialen tot kleurrijke speelsheid. Ontdek welke trend het best bij jouw persoonlijkheid past.







# VINYLFLEX

Zachte en flexibele designvloeren

PUCL40081






PUCL40080

# Haal natuurlijke schoonheid in huis



Zin om je huis een opknapbeurt te geven? Met Vinyl Flex is dat een fluitje van een cent. Geef je kamers karakter met natuurlijke patronen en trendy kleurenpaletten. Je hebt een ruime keuze ter beschikking! Creëer overal in je huis indrukwekkende ruimtes, met planken of met onze nieuwe Illume-tegels. Het natuurlijke gevoel van je extra matte toplaag maakt het helemaal af.

# Creëer grenzenverleggende, oneindige schoonheid



Je houdt ongetwijfeld van een gezellig huis en het rustgevende gevoel van tapijt. Onze Illume-tegels bezorgen je een ultrazachte en tegelijk stevige vloer. Trendy pastelkleuren gaan perfect samen met het heerlijk aanvoelende oppervlak en de look van fluweel, stof of ander textiel. In tegenstelling tot tapijten zijn onze tegels gemakkelijk te onderhouden dankzij een hele reeks prestatieverhogende technologieën.



## HET VERHAAL ACHTER VINYL FLEX

Geïnspireerd door zee, zand en schelpen ontworpen ontwikkelde ons team van gepassioneerde vakmannen de Kieselbeton- en Oesterbetontegels. Ze gebruikten ook natuurlijke materialen zoals schelpen en zand, waardoor de tegels doen denken aan een terrazzo-vloer, maar dan met een extra vleugje originaliteit. Een ware blikvanger. Je zal houden van elk detail in deze vloer.



Steeds grotere tegels zijn in de mode. Maar bij de ontwikkeling van je vloer houden we ook rekening met het evenwicht tussen grootte, design en installatiegemak. Dat maakt dat onze vinyltegels luxueus ogen én makkelijk te plaatsen zijn. Je vloer bevat ook zo weinig mogelijk voegen. Zo komt het natuurlijke aspect nog meer tot leven en krijg je een echt rustgevend gevoel in huis.



# ILLUME

## Voelt zacht, oogt mooi

Ben je een creatieve ziel? Dan is de Illume-collectie iets voor jou. Experimenteer met verschillende looks (zoals tapijt en beton) en kies een vloer die je persoonlijkheid weerspiegelt: van zacht en speels tot ruw en stoer.





ILLUME

ILCL40269

Helemaal weg van de look-and-feel van tapijt? Vinyl Flex voelt goed aan je voeten en ziet eruit als tapijt. Het beste van twee werelden dus! Bovendien is het makkelijk schoon te maken. Kies uit een brede waaier van stijlvolle kleuren uit onze trendy collectie.





ILLUME

ILCL40275

Je wil natuurlijk dat je vloeren er vlekkeloos blijven uitzien. Met Vinyl Flex is dat geen enkel probleem. Met hun kras- en vlekbestendigheid weerstaan onze vloeren werkelijk alles. Wees ook niet bang om water te morsen: Vinyl Flex is helemaal waterbestendig. Ruim gewoon op wat je gemorst hebt en je vloer zal er nog jarenlang als nieuw uitzien.



ILCL40276

# Een genot voor je voeten

Vanaf je uit bed stapt tot het moment dat je na het werk je schoenen uittrekt: een comfortabele vloer maakt het leven zoveel aangenamer. Maak je ook geen zorgen over lawaai. Dit vinyl is geluidsabsorberend. Ideaal voor huizen boordevol leven.





# De vloer die buigt naar je wensen







Klikken of lijmen? Dat bepaal jij! Alles wat je nodig hebt, is een paar handen en het Quick-Step-vinylmes om de planken of tegels te snijden. Bij Quick-Step leveren we alles voor een perfecte plaatsing en afwerking.

Bovendien kan je je Vinyl Flex-vloer in de meeste gevallen eindeloos verlengen zonder profielen, met als resultaat een strakke, afgewerkte look.

Helemaal weg van vinyl? Plaats het dan ook op je muren! Onze Glue+-gamma's kan je ook als wanddecoratie gebruiken, voor een uniek en stijlvol accent.

**INSTRUCTIES VOOR VLOER- EN WANDPLAATSING  
VIND JE OP QUICKSTEP.COM**



PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

Naadloze afwerking dankzij

beschilderbare standaardplint

Incizo-profiel

Aluminium Incizo-onderprofiel voor trappen



# Mix & match

Kan je niet kiezen tussen tegels en planken? Waarom combineer je ze dan niet? Creëer levendige kamers door vinylplanken en -tegels te mixen en matchen. Tijd om leuke combinaties te vormen. Je kamers zullen er geweldig uitzien.

MEER MIX & MATCH-INSPIRATIE OP  
PAGINA 60







BACL40157



# Kan tegen een spatje



Van watergevechten in de badkamer tot mislukte kookexperimenten: Vinyl Flex kan al je avonturen aan. Maak gewoon onmiddellijk schoon met water en Quick-Step-reinigingsmiddelen.



PUCL40081





BALANCE

BACL40157



## Echt waterbestendig

Wat water gemorst? Vergeet naar boven komende randen of een opgezwollen vloer. De 100% synthetische materialen in Vinyl Flex zijn ertegen bestand. Deze collectie is ideaal voor badkamers, keukens, inkomhallen... Maak je klaar om je favoriete kamers naar een hoger niveau te tillen!



## Eenvoudige reiniging

Je kan je vloeren gemakkelijk een grondige beurt geven met een vochtige of natte dweil. Ga voor die gloednieuwe look met ons Quick-Step-reinigingsmiddel en behoud jarenlang de oorspronkelijke uitstraling van je vloer.





## SHOPPING LIST



Alles wat je nodig hebt om de keuken van je dromen te creëren.

### PLAATSING

---

COMFORT-ONDERVLOER

---

ZELFKLEVENDE TAPE

---

VINYL-INSTALLATIETOOL

---

VINYLMES

### AFWERKING

---

BESCHILDERBARE WATERBESTENDIGE PLINT - MEDIUM

---

INCIZO-PROFIEL - CLICK/CLICK+

### ONDERHOUD

---

REINIGINGSMIDDEL 2,5 L

---

REINIGINGSSET





# Relax - we hebben alles wat je nodig hebt

VAN INSTALLATIE TOT AFWERKING ZONDER ZORGEN

1.

## Kies de vloer van je dromen

Hoe je project er ook uitziet, wij hebben een vloer die perfect aan je wensen voldoet.

2.

## Moeiteloze plaatsing

Kies tussen een zwevende of gelijmde installatie en je kan beginnen! Je vloer plaatsen is gemakkelijk, zelfs in krappe hoeken en onder radiatoren. Tips om het werk nog eenvoudiger te maken: kies de juiste ondervloer of lijm en gebruik het juiste installatiemateriaal.

3.

## De perfecte afwerking

Zorg voor wat extra stijl met plinten en profielen die bij de kleur van je vloer passen. Of werk af met schilderplinten.

4.

## Zorgeloos onderhoud

Haal het beste uit je vinylvloeren met zorgvuldig ontworpen Quick-Step-schoonmaakmiddelen. Ze zorgen ervoor dat elk oppervlak grondig gereinigd wordt, voor vloeren die er jaren gloednieuw blijven uitzien.



BLADER DOOR ONZE ACCESSOIRES OP P. 94



PUCL40079





BALANCE

BACL40158









PUCL40103

# Geniet van de stilte



Of het nu kinderen zijn die rondrennen of iemand die onhandig iets laat vallen: er is altijd wel lawaai in huis. Demp het met Vinyl Flex. Geluidsabsorberende vloeren veranderen je huis in een vredige en stille cocon. Zo hoef je niet meer op je tenen door je huis te lopen!





## SHOPPING LIST



Alles wat je nodig hebt om de slaapkamer van je dromen te creëren.

### PLAATSING

---

VINYLLIJM

---

VINYLLIJMKAM (A2)

---

VINYL-INSTALLATIETOOL

---

VINYLMES

### AFWERKING

---

STANDAARDPLINT

### ONDERHOUD

---

REINIGINGSMIDDEL 2,5 L

---

REINIGINGSSET







PULSE

PUCL40105







# Je nieuwe vloer in een-twee-drie



Een paar handen en een goed snijmes, dat is alles wat je nodig hebt om Vinyl Flex te plaatsen. We hebben alles wat je nodig hebt voor een eenvoudige plaatsing en afwerking. Klikken is gemakkelijk met onze Uniclic (Multifit)-systemen. Ook lijmen doe je moeiteloos, zodat je snel grote oppervlakken kan bedekken.

Bovendien kan je in de meeste gevallen je vloer eindeloos plaatsen zonder uitzettingsprofielen, met als resultaat een strakke, afgewerkte look.



ILCL40275









PULSE

PUCL40079





AMBIENT

AMCL40139

# Een niveau hoger met vinyl voor trappen

Wist je dat Vinyl Flex perfect geschikt is voor trappen? Het biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, zodat je zonder zorgen op en af kan lopen. Gebruik de bijpassende gekleurde Incizo-profielen voor onze Click/Click+-gamma's en aluminiumprofielen voor gelijmde vloeren.

TIP: WERK JE TRAP AF NAAR JE PERSOONLIJKE SMAAK MET ONZE RUIME KEUZE AAN PROFIELEN. JE VINDT ZE ALLEMAAL BIJ ONZE ACCESSOIRES OP P. 99.



# Met liefde voor je huis en onze planeet

We houden allemaal van natuurlijke schoonheid. Onze planeet met respect behandelen is de enige manier om te kunnen blijven genieten van het moois dat ze ons te bieden heeft. Daarom ogen onze vloeren niet alleen mooi, maar zijn ze ook zo slijtvast en duurzaam mogelijk. Samen kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen, van de productie van je vloer tot het einde van zijn levensduur.

## Gezonde binnenlucht

Het grootste deel van je leven speelt zich binnenshuis af en juist daarom is de luchtkwaliteit in je huis van vitaal belang. Veel factoren hebben er een invloed op: ventilatie, kaarsen, reinigingsmiddelen en zelfs de materialen in je interieur, zoals de vloeren. Daarom beperken we onze uitstoot van schadelijke stoffen en reduceren we die tot **50 keer lager dan de Europese norm**. Bovendien heb je geen

agressieve reinigingsmiddelen nodig om je vinylvloer schoon te houden. Alles wat je nodig hebt, is lauw water en indien nodig wat Quick-Step-reinigingsmiddel.

De volgende labels tonen aan dat je vloer voldoet aan de strengste milieu- en gezondheidsnormen:



De beste garantie voor de luchtkwaliteit in je huis.



Internationaal bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.



Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn.



Dit SCS-label geeft aan dat je vloeren voldoen aan de eisen voor lage-emissieproducten.



## Bewust gekozen materialen

Wij produceren je vinylvloeren in België, in het hart van Europa. De grondstoffen komen hoofdzakelijk uit de buurlanden. Vinylvloeren bevatten tot 40% **kalk**, een materiaal dat in overvloed beschikbaar is en zal blijven. Nog een kwart van ons vinyl is gemaakt van **gerecycleerd pvc** uit ons eigen productieafval. Slechts een kwart van ons vinyl bestaat uit **nieuw pvc**. De overige bestanddelen – hoofdzakelijk **additieven** – bevatten geen schadelijke stoffen. De weekmakers die onze vloeren soepel maken, zijn dezelfde als die in kinderspeelgoed en voedselverpakkingen. Ze zijn dan ook **100% orthoftalaatvrij**.

## Groene productie

We grijpen elke kans om onze productieprocessen groener te maken. Daarom hebben we ons aangesloten bij het **Europees programma voor energie-efficiëntie**, dat tot doel heeft zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen en alle inspanningen van dag tot dag te monitoren. Bovendien wordt 70% van de warmte die wij in onze productie-eenheid gebruiken, gegenereerd door houtresten en houtstof van onze nabijgelegen laminaatsite. Dat helpt ons 25.000 ton fossiele CO<sub>2</sub>-uitstoot per jaar te besparen.

## Circulair ecosysteem

Wij recycleren 99% van ons eigen industrieel afval via ons intern productieproces. Dat betekent dat we geen materialen onnodig verbranden of dumpen en dat we ons eigen circulaire ecosysteem creëren.

**Wil je meer te weten komen over de duurzaamheid van onze vloeren? Lees er alles over op [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



# De laatste trends

SOFT LUXE

SOFT PLAY

NATURE PLAY

Stijl betekent alles voor je. Dat snappen we. Daarom breiden we onze collectie voortdurend uit met nieuwe vloeren en volgen we de nieuwste trends in kleuren en patronen. Bij Vinyl Flex draait het allemaal om contrast. Of je nu houdt van luxueus minimalisme of van kleur en speelsheid, er is voor elk wat wils. Tijd om drie trends te ontdekken die zeker een invloed zullen hebben op je stijlvolle interieur.







## Soft luxe: minimalisme is de nieuwe luxe

Thuis is de plek waar je de drukte van het dagelijkse leven ontvlucht. Een plaats van rust en ontspanning. Deze zoektocht naar rust wordt weerspiegeld in de minimalistische Japandi-interieurstijl en zijn kenmerkende witte tinten. Dan hebben we het niet over koud, strak of saai wit: het is een samenspel van tinten, texturen en glansniveaus. Want wit kan ook warm aanvoelen!

Als je nog meer warmte wil toevoegen, kies je het best voor beige, poederachtige en zanderige kleuren. Of waarom niet kiezen voor zachtgrijs, zoals gegoten beton? Deze stijl biedt eindeloze combinatiemogelijkheden en een eenvoudig vleugje luxe.



AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274






BALANCE

BACL40038







ILLUME

ILCL40269

## Soft play: speels comfort

Als streng minimalisme niet je ding is, kan je ook de speelse kant op! Het leuke van deze trend is dat er geen regels zijn: combineer zachte pastelkleuren, fluweelachtige texturen en patronen om voor wat positieve vibes in je huis te zorgen.

Kleuren beïnvloeden je stemming en welzijn en geven je dag nét dat sprankeltje meer. Je kan de serieuze neutrale, beige en grijze kleuren makkelijk compenseren met de pastelkleuren van Soft Luxe. Of wat dacht je van wat pistachegroen, zachtgeel, zachtroze of lichtblauw om je woning op te fleuren? Speel met de sterkte van je kleuren en kies voor verzadigde of gebleekte versies van je favoriete tinten als je van een zachtere look houdt. In combinatie met de fluweelachtige zachtheid van ons vinyl, geef je je interieur een instant gezellige sfeer.







## Nature play: perfect imperfect

De vrije natuur brengt onze geest en ziel tot rust. Dus waarom halen we de natuur niet naar binnen? Natuurlijke materialen of afvalmaterialen recycleren is een geweldige manier om dat te doen. We vinden producten opnieuw uit door materialen te gebruiken die de natuur ons geschonken heeft, zoals schelpen en zand. Dat is niet alleen duurzaam, maar is ook een unieke manier om de speelse creativiteit van de wilde natuur te vatten.


Onszelf omringen met de natuur betekent ook de onvolkomenheden en authenticiteit ervan aanvaarden. Til natuurlijke elementen naar een hoger niveau door te kiezen voor natuurlijke patronen, materialen en kleuren die je kan personaliseren.



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103









BALANCE

BACL40160



# Onmisbare tools

## FloorExplorer

Door de enorme keuze is de juiste vloer kiezen een hele uitdaging. Via de FloorExplorer krijg je in enkele stappen een selectie van vloeren die perfect passen bij je persoonlijke behoeften en stijl. Probeer maar eens!

FIND A DEALER

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

## RoomViewer

Twijfel je welke Quick-Step-vloer het best bij je interieur past? Geen probleem! Met de online RoomViewer kan je elke vloer in je eigen interieur bekijken. Zo maak je altijd de juiste keuze.




## Bestel een sample

Benieuwd hoe de vloer van je keuze eruitziet en aanvoelt in het echt? Wil je weten of hij past bij je meubels, de kleur van je muur, de foto's en schilderijen aan je muur...? Bestel een staal via onze website en kom er zelf achter.

## Shop online of offline

Heb je je besluit genomen? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step-dealer of bestel rechtstreeks via onze webshop. Je kan je online bestelling ook zelf ophalen bij je plaatselijke verdeler.





# Mix & Match



Met planken en tegels kan je fantastische combinaties maken. Met een bijpassend gekleurd Incizo-profiel maak je van je ruimte echt één geheel, ook als je verschillende soorten vloeren gebruikt. Als je lijm gebruikt, heb je niet eens profielen nodig!



EEN NAADLOZE AFWERKING MET  
HET INCIZO-PROFIEL







ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200



# Doet het formaat ertoe?

HET ANTWOORD IS JA!





ILLUME

ILCL40272

Gebruik grote vloerformaten voor grote kamers om de ruimte die je hebt te benadrukken. In kleine of onregelmatig gevormde kamers passen kleine formaten beter.





**Ontdek hoe je interieur eruit  
zou zien met je favoriete  
Vinyl Flex-vloeren**





PUCL40093

SCAN DE QR-CODE  
OM ROOMVIEWER TE STARTEN





# De kers op de taart

## Bijpassende plinten

Ga voor een geweldige look met Quick-Steps bijpassend gekleurde plinten voor je vloer.

### MATCHENDE KLEUREN

Onze plinten passen perfect bij de kleur van elke vloer.

### KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Je plinten zijn beschermd tegen alledaagse slijtage.

### QUICK-STEP GARANTIE

Voor plinten geldt dezelfde garantie als voor je vloer.

BEKIJK ALLE PLINTEN EN PROFIELEN  
OP P. 96



## Schilderplinten

Neem een pot verf en schilder je plinten in een kleur die bij je stijl past - of laat ze gewoon wit. Moeten je plinten bestand zijn tegen vochtige omstandigheden of wil je ze met water kunnen schoonmaken? Kies dan voor waterbestendige plinten.



PUCL40104



BALANCE

|

BACL40052





# In welke richting moet ik

## Laat je leiden door het licht

De richting van je vloer heeft een enorme invloed op het totaalbeeld van een kamer en kan dus een moeilijke keuze zijn. De algemene regel luidt als volgt: leg je vloer in dezelfde richting als die van de belangrijkste lichtbron in een kamer en in lijn met de meest gebruikte deuropening. Als er meerdere deuren en ramen zijn, kies dan voor de richting die het makkelijkst te plaatsen is.



## In smalle kamers

Plaats je je vloer in een smalle kamer? Leg je vloer dan eens horizontaal! Door planken in de breedte te leggen, lijkt de kamer meteen een pak ruimer. Zo vermijd je een benauwend gevoel. Vermijd ook donkere kleuren – zowel in je vloer als in je muren – want die doen je kamer nog smaller lijken dan ze al is.



# mijn vloer plaatsen?

## In korte kamers

Leg je je vloer in een korte kamer, dan wil je allicht wat meer diepte creëren. Laat je kamer langer lijken door je vloer verticaal, in de lengterichting van de kamer, te plaatsen. Wil je dat effect nog vergroten? Combineer dan een lichte vloer met donkere muren. Zo voeg je extra diepte toe aan je kamer.



## ONZE MASTER INSTALLERS STAAN PARAAT

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze experts genoten een opleiding aan de Quick-Step Academie, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

- Krijg het beste resultaat dankzij een vakkundige ondervloerkeuze en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher en laat je adviseren over de juiste installatierichting.
- Geniet van een perfecte afwerking: zorgvuldig gemonteerde plinten, profielen en trappen.
- Vakkundige kwaliteit voor de juiste prijs.
- Levenslange garantie\* na registratie van de plaatsing.

*\* De levenslange garantie duurt even lang als de productgarantie.*

**Meer info op [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**





BACL40032

# Wij hebben het antwoord op al jouw vragen

## Ga ik het best voor een zwevende of gelijkde installatie?

### ZWEVEND

Een zwevende installatie is aanbevolen als je te maken hebt met licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep. Je kan kiezen uit een selectie ondervloeren die speciaal ontworpen zijn voor Quick-Step Vinyl Flex.

### GELIJMD

Plaats je vinyl op geëgaliseerde ondervloeren of muren? Ga dan voor een gelijkde installatie. De kwalitatieve Quick-Step Vinyllijm maakt de klus supermakkelijk! Kijk op onze website voor meer informatie en plaatsingsinstructies.

## Mag ik Vinyl Flex gebruiken in combinatie met vloerverwarming of -koeling?

Vinyl Flex-vloeren en vloerverwarming zijn een goede combinatie. Daarom is ons vinyl heel populair in renovaties en nieuwbouw. Alle Quick-Step-vinylvloeren kunnen gecombineerd worden met vloerverwarming of -koeling op lage temperatuur.

Als je van plan bent vloerverwarming of -koeling te plaatsen, dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze. Deze ondervloer is onontbeerlijk in kamers die veel direct zonlicht krijgen (bv. kamers met grote ramen), waar de temperatuur kan oplopen tot 45 °C. Als je voor een gelijkde installatie gaat, is een ondervloer niet nodig.

Vergeet niet de instructies voor vloerverwarming te bekijken op [quickstep.com](http://quickstep.com).

## Heb ik echt uitzettingsvoegen nodig?

Bij een gelijkde installatie heb je geen uitzettingsvoegen nodig. Voor zwevende (klik-)installaties zonder vloerverwarming is het belangrijk uitzettingsvoegen van minstens 2 mm en bij voorkeur 5 mm te voorzien langs alle muren en zware of vaste meubels. Voor zwevende installaties met vloerverwarming heb je uitzettingsvoegen nodig van minstens 5 mm. Op die manier heeft je vloer voldoende ruimte om uit te zetten en te krimpen bij temperatuurschommelingen.

## Hoe reinig en onderhoud ik mijn Vinyl Flex-vloer?

Vinyl Flex schoonmaken is simpel. Alles wat je nodig hebt, is je stofzuiger, de Quick-Step-reinigingsset, een emmer en Quick-Step-reinigingsmiddel.

1. Stofzuig of dweil je vloer grondig zodat je zeker alle stof verwijdert.
2. Vul de fles van je Quick-Step-reinigingsset met een kleine hoeveelheid Quick-Step-reinigingsmiddel en water. Vul een emmer met schoon water om je dweil uit te spoelen.
3. Trek aan de hendel om je vloer te bevochtigen en begin met dweilen. Spoel je dweil uit in de emmer met proper water en wring goed uit. Veeg je vloer vervolgens nog eens tot hij blinkt. Je vloer zal schoon zijn voor je het beseft!

### PRO-TIP:

Dweil in de legrichting van je planken of tegels om droogstrepen te voorkomen.





## DE JUISTE ONDERVLOER HEEFT EEN GROTE IMPACT OP DE UITEINDELIJKE LOOK, KWALITEIT EN AKOESTIEK VAN JE VLOER

Wanneer je een Vinyl Flex-vloer legt, is het van cruciaal belang om de juiste ondervloer te kiezen. Dat is nodig om een vlakke ondergrond te creëren voor de plaatsing van je nieuwe vloer. Bovendien zorgt het voor akoestische en thermische isolatie. Aarzel niet om je ondervloer te combineren met traditionele vloerverwarming en -koeling. Plaatsingsinstructies vind je op [quickstep.com](http://quickstep.com).

VIND DE IDEALE ONDERVLOER OP P. 94











AMCL40137



# Schoonheid heb je in alle soorten en maten

## PLANKEN

## AFMETINGEN



PULSE CLICK / CLICK+



1.510 x 210 x 4,5 mm



PULSE GLUE+



1.515 x 217 x 2,5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1.251 x 187 x 4,5 mm



BALANCE GLUE+



1.256 x 194 x 2,5 mm

## TEGELS



ILLUME CLICK / CLICK+



994 x 494 x 4,5 mm



ILLUME GLUE+



1.000 x 500 x 2,5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1.300 x 320 x 4,5 mm



AMBIENT GLUE+



1.305 x 327 x 2,5 mm



### MICROVOEG

De voeg definieert de randen van de plank, wat een strakke, moderne of rustieke look oplevert.



### NANOVOEG

Fijne randen met een nanovoeg geven je vloer een minimalistische en moderne look.

# Heb je genoeg van je lelijke, versleten tegelvloer met brede voegen?

## Maak een veilige keuze en ontdek de Quick-Step Alpha Vinyl-collectie.\*

\* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

DOOS	ONDERVLOER	VOEGEN	KLASSE	PLAATSING	GARANTIE
7 planken = 2,220 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP LICHT ONEFFEN OPPERVLAKKEN OF OUDE TEGELS MET VOEGEN VAN NIET MEER DAN 4 MM BREED EN 1 MM DIEP		KLASSE 32 KLASSE 33		✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+
11 planken = 3,616 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP EFFEN ONDERVLOEREN EN GEËGALISEERDE WANDEN		KLASSE 33	GELIJMD	✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
9 planken = 2,105 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP LICHT ONEFFEN OPPERVLAKKEN OF OUDE TEGELS MET VOEGEN VAN NIET MEER DAN 4 MM BREED EN 1 MM DIEP		KLASSE 32 KLASSE 33		✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+
15 planken = 3,655 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP EFFEN ONDERVLOEREN EN GEËGALISEERDE WANDEN		KLASSE 33	GELIJMD	✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
4 tegels = 1,964 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP LICHT ONEFFEN OPPERVLAKKEN OF OUDE TEGELS MET VOEGEN VAN NIET MEER DAN 4 MM BREED EN 1 MM DIEP		KLASSE 32 KLASSE 33		✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+
7 tegels = 3,500 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP EFFEN ONDERVLOEREN EN GEËGALISEERDE WANDEN		KLASSE 33	GELIJMD	✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
5 tegels = 2,080 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP LICHT ONEFFEN OPPERVLAKKEN OF OUDE TEGELS MET VOEGEN VAN NIET MEER DAN 4 MM BREED EN 1 MM DIEP		KLASSE 32 KLASSE 33		✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+
9 tegels = 3,841 m <sup>2</sup>	VOOR PLAATSING OP EFFEN ONDERVLOEREN EN GEËGALISEERDE WANDEN		KLASSE 33	GELIJMD	✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK



AMBIENT TILE  
MET NANOVOEG



AMBIENT TILE  
MET MICROVOEG

KLASSE 32: voor residentieel gebruik.  
Normaal dagelijks gebruik in gewone leefruimtes.

KLASSE 33: voor commercieel gebruik.  
Extra slijtbestendige vloeren voor ruimtes die intensief gebruikt worden.



# PULSE



De grote planken met V-groef in de Pulse-collectie geven een ruimtelijk karakter aan je kamer. De lange en brede afmetingen stralen een aura van luxe uit, terwijl de verschillende ontwerpen met bijpassende structuur het authentieke effect nog versterken. Deze waterbestendige planken bieden je eindeloze plaatsingsmogelijkheden door hun dimensionale stabiliteit.



- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 x 210 x 4,5 mm - Doos: 7 planken = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.515 x 217 x 2,5 mm - Doos: 11 planken = 3,616 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

Ondergesneeuwde den

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

Glue+: PUGP40204

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 72



Zandstorm warmgrijze eik

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

Glue+: PUGP40083

Katoenwitte eik blush

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

Glue+: PUGP40200

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 63



Ochtendmist den

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

Glue+: PUGP40074

Zeebries lichte eik

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

Glue+: PUGP40079

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 29, 40-41



Herfst warmgrijze eik

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

Glue+: PUGP40089

Katoen koudgrijze eik

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

Glue+: PUGP40201



Katoen warmgrijze eik

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

Glue+: PUGP40105

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 36

Zeebries beige eik

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

Glue+: PUGP40080

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 8, 82



Katoengrijze eik met zaagsneden

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

Glue+: PUGP40106

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 27



# PULSE



---

**Katoen cosygrijze eik**

**Click:** PUCL40202

**Click+:** PUCP40202

**Glue+:** PUGP40202

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 73



---

**Katoenbeige eik**

**Click:** PUCL40103

**Click+:** PUCP40103

**Glue+:** PUGP40103

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 32, 55



---

**Herfst lichte natuurlijke eik**

**Click:** PUCL40087

**Click+:** PUCP40087

**Glue+:** PUGP40087

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 72



---

**Pure eik blush**

**Click:** PUCL40097

**Click+:** PUCP40097

**Glue+:** PUGP40097

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 62



---

**Zeebries natuurlijke eik**

**Click:** PUCL40081

**Click+:** PUCP40081

**Glue+:** PUGP40081

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 18-19, 23



---

**Katoen natuurlijke eik**

**Click:** PUCL40104

**Click+:** PUCP40104

**Glue+:** PUGP40104

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 68-69



---

**Katoen diep natuurlijke eik**

**Click:** PUCL40203

**Click+:** PUCP40203

**Glue+:** PUGP40203



---

**Herfsthoning eik**

**Click:** PUCL40088

**Click+:** PUCP40088

**Glue+:** PUGP40088



- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 x 210 x 4,5 mm - Doos: 7 planken = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.515 x 217 x 2,5 mm - Doos: 11 planken = 3,616 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

Pure honing eik  
Click: PUCL40098  
Click+: PUCP40098  
Glue+: PUGP40098



Picknick oker eik  
Click: PUCL40093  
Click+: PUCP40093  
Glue+: PUGP40093



JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 66-67

Herfstbruine eik  
Click: PUCL40090  
Click+: PUCP40090  
Glue+: PUGP40090



Zandstorm bruine eik  
Click: PUCL40086  
Click+: PUCP40086  
Glue+: PUGP40086



Wijngaard bruine eik  
Click: PUCL40078  
Click+: PUCP40078  
Glue+: PUGP40078



Herfstchocoladebruine eik  
Click: PUCL40199  
Click+: PUCP40199  
Glue+: PUGP40199

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 61



Picknick warme natuurlijke eik  
Click: PUCL40094  
Click+: PUCP40094  
Glue+: PUGP40094



Schemering den  
Click: PUCL40075  
Click+: PUCP40075  
Glue+: PUGP40075



# BALANCE



De Balance-collectie combineert rustieke en moderne ontwerpen in waterbestendige planken van standaardformaat voor eindeloze plaatsingsmogelijkheden. Je vindt in dit gamma vloeren met zowel strakke, elegante oppervlakken als intense, zwaar generefde houtstructuren.



BACL40160

- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK+/ GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 x 187 x 4,5 mm - Doos: 9 planken = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.256 x 194 x 2,5 mm - Doos: 15 planken = 3,655 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

Canyon lichte eik met zaagsneden

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Glue+: BAGP40128



Fluweel lichte eik

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Glue+: BAGP40157

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 20, 24-25



Fluweel beige eik

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Glue+: BAGP40158

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 2, 30



Canyon beige eik

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Glue+: BAGP40038

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 50



Select lichte eik

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

Glue+: BAGP40032



Zijde lichte eik

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Glue+: BAGP40052

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 71



Drijvende beige eik

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

Glue+: BAGP40018



Canyon grijze eik met zaagsneden

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Glue+: BAGP40030



Zijde warme natuurlijke eik

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

Glue+: BAGP40130



Select natuurlijke eik

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Glue+: BAGP40033





# BALANCE



---

Canyon natuurlijke eik  
Click: BACL40039  
Click+: BACP40039  
Glue+: BAGP40039



---

Cottage natuurlijke eik  
Click: BACL40025  
Click+: BACP40025  
Glue+: BAGP40025



---

Vintage natuurlijke kastanje  
Click: BACL40029  
Click+: BACP40029  
Glue+: BAGP40029



---

Victoriaanse natuurlijke eik  
Click: BACL40156  
Click+: BACP40156  
Glue+: BAGP40156



---

Fluweel zand eik  
Click: BACL40159  
Click+: BACP40159  
Glue+: BAGP40159



---

Fluweel bruine eik  
Click: BACL40160  
Click+: BACP40160  
Glue+: BAGP40160



JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 57, 86

---

Zijde grijsbruine eik  
Click: BACL40053  
Click+: BACP40053  
Glue+: BAGP40053



- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK+/ GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 x 187 x 4,5 mm - Doos: 9 planken = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.256 x 194 x 2,5 mm - Doos: 15 planken = 3,655 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

---

**Canyon lichtbruine eik met  
zaagsneden**  
Click: BA CL40031  
Click+: BACP40031  
Glue+: BAGP40031



---

**Cottage grijsbruine eik**  
Click: BA CL40026  
Click+: BACP40026  
Glue+: BAGP40026



---

**Canyon bruine eik**  
Click: BA CL40127  
Click+: BACP40127  
Glue+: BAGP40127



---

**Historische grijze eik**  
Click: BA CL40037  
Click+: BACP40037  
Glue+: BAGP40037



---

**Cottage donkerbruine eik**  
Click: BA CL40027  
Click+: BACP40027  
Glue+: BAGP40027





# ILLUME

Dankzij innovatieve ontwerptechnieken fleuren onze Illume-vinylvloeren je interieur op met een zacht tapijstrookeffect. De vloeren met speelse kleuren vormen een aanvulling op onze tegelcollectie, terwijl de unieke steendessins de neutrale tinten versterken. De Illume-vloeren zijn bovendien gemakkelijk te plaatsen en volledig waterbestendig.



- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK CLICK+/ GLUE+

CLICK / CLICK+

994 x 494 x 4,5 mm - Doos: 4 tegels = 1,964 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.000 x 500 x 2,5 mm - Doos: 7 tegels = 3,500 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

**Zachtroze**

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 13,  
53, 63




**Zacht weidegroen**

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 12, 35



**Zacht azuurblauw**

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 62



**Zachte storm**

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 64, 65



**Gewolkt beton**

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 18-19, 90



**Zandsteenbeton**

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 16, 49



**Oesterbeton**

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 14, 39, 61



**Kiezelbeton**

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 15



# AMBIENT



De Ambient-collectie combineert een expressieve, uitgesproken structuur met fascinerende kleurvariaties voor een ruimtelijke en authentieke sfeer. Met hun dimensionale stabiliteit bieden deze waterbestendige tegels eindeloze plaatsingsmogelijkheden.



- ✓ 20 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK
- ✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CLICK+/ GLUE+

CLICK / CLICK+

1.300 x 320 x 4,5 mm - Doos: 5 tegels = 2,080 m<sup>2</sup>



CLICK: KLASSE 32  
CLICK+: KLASSE 33

GLUE+

1.305 x 327 x 2,5 mm - Doos: 9 tegels = 3,841 m<sup>2</sup>

GELIJMD



KLASSE 33

**Wit Carrara-marmer**  
Click: AMCL40136  
Click+: AMCP40136  
Glue+: AMGP40136



**Minimal lichtgrijs**  
Click: AMCL40139  
Click+: AMCP40139  
Glue+: AMGP40139



JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 42

**Licht beton**  
Click: AMCL40049  
Click+: AMCP40049  
Glue+: AMGP40049




**Vibrant zand**  
Click: AMCL40137  
Click+: AMCP40137  
Glue+: AMGP40137



JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 78


**Vibrant middengrijs**  
Click: AMCL40138  
Click+: AMCP40138  
Glue+: AMGP40138



tegel zonder centrale groef

tegel met centrale groef

**Minimal taupe**  
Click: AMCL40141  
Click+: AMCP40141  
Glue+: AMGP40141




**Minimal middengrijs**  
Click: AMCL40140  
Click+: AMCP40140  
Glue+: AMGP40140



JE HEBT DEZE VLOER AL GEZIEN OP P. 92

**Warmgrijs beton**  
Click: AMCL40050  
Click+: AMCP40050  
Glue+: AMGP40050



**Donkergrijs beton**  
Click: AMCL40051  
Click+: AMCP40051  
Glue+: AMGP40051



**Zwarte leisteen**  
Click: AMCL40035  
Click+: AMCP40035  
Glue+: AMGP40035






# ACCESSOIRES

## PLAATSING


### ONDERVLOEREN

Ga je voor een vlotte zwevende installatie, dan is de keuze van de juiste ondervloer van essentieel belang. Naast het creëren van een **vlakke ondergrond** - om het Uniclic-systeem te ondersteunen - zorgt het ook voor een **uitstekende akoestische isolatie**. Bovendien zijn onze ondervloeren compatibel met traditionele **vloerverwarming en -koeling**.




**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Dikte: 1,15 mm - Rol: 15 m<sup>2</sup>

Deze allround ondervloer helpt je je bestaande ondergrond te egaliseren. Comfort past in elke kamer en is een duurzame keuze omdat het gemaakt is van gerecycleerde PET-vlokken. Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Dikte: 1,55 mm - Rol: 10 m<sup>2</sup>

De aanbevolen ondervloer voor kamers met veel direct zonlicht en kamers met vloerverwarming of -koeling. Gebruik Heat zeker als de temperatuur van je vloer oploopt tot 45 °C of hoger. Heat zorgt ook voor een optimale geluidsdemping in de kamer.



**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Dikte: 1,20 mm - Rol: 15 m<sup>2</sup>

Deze ondervloer biedt de beste geluidsdemping naar aangrenzende kamers toe en is daarom ideaal voor hogere verdiepingen en appartementen. Transit is een duurzame keuze omdat het hoofdzakelijk gemaakt is van gerecycleerde PET-vlokken. Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling.


## GELIJMDE INSTALLATIE

Kies je voor een gelijmde installatie, dan gebruik je het best Quick-Step-Vynlijm voor een optimaal resultaat. Onze hoogwaardige, **gebruiksklare lijm smeert gemakkelijk uit** en garandeert **een snelle hechting**. Onze dampdichte Vynlijm is compatibel met traditionele **vloerverwarming en -koeling** en kan ook gebruikt worden voor **verticale plaatsing op droge muren**.



**Vynlijm**  
**QSVGLUE6A / QSVGLUE15A**  
6 kg / 15 kg


Hersluitbare aluminium zakken verpakt in kartonnen dozen. Gemiddeld gebruik: 6 kg voor 20 m<sup>2</sup>, 15 kg voor 50 m<sup>2</sup>. Lees de instructies voor je van start gaat. Controleer of de lijm compatibel is met je ondervloer.



**Vynlijmkam (A2)**  
**QSVKAM**


Deze hoogkwalitatieve lijmkam garandeert een perfecte lijmverdeling en is onmisbaar voor een professionele gelijmde installatie.

## PLAATSINGSGEREEDSCHAP



**Zelfklevende tape**  
**NETAPE50**  
Rol: 50 m

Tape gemakkelijk twee rollen ondervloeren aan elkaar.



**Vynl-installatietool**  
**QSVTOOL**

Klemhaak om planken gemakkelijk op maat te zagen en om bij moeilijk bereikbare plaatsen te komen.



**Vynlmes**  
**QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40**  
Incl. 5 mesjes

Snijmes om nauwkeurig en stabiel te snijden, ook voor rondingen en vormen. Een navulling bevat 40 mesjes.



## AFWERKING

### BIJPASSEND GEKLEURDE PLINTEN

Waarom kiezen voor Quick-Step-plinten en -profielen in bijpassende kleuren?

#### MATCHENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

#### KRASBESTENDIGE TOPLAAG

De plinten en profielen zijn beschermd tegen alledaagse slijtage.

#### QUICK-STEP GARANTIE

Voor plinten geldt dezelfde garantie als voor je vloer.



**Kwadrant  
QSVSCOT(-)**  
2.400 x 17 x 17 mm

Een discrete afwerking die past bij de kleur van je vloer. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Ook verkrijgbaar in een witte, beschilderbare versie (QSSCOTPAINT).



**Standaardplint  
QSVSK(-)**  
2.400 x 12 x 58 mm

Standaardplint die past bij de kleur van je vloer. De meegeleverde pluggen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (NEPLUG). Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Ook verkrijgbaar in een witte, beschilderbare versie (QSSKPAINT).

### SCHILDERPLINTEN



**Beschildebaar kwadrant  
QSSCOTPAINT**  
2.400 x 17 x 17 mm

Beschildebaar kwadrant dat ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschildebare standaardplint  
QSSKPAINT**  
2.400 x 12 x 58 mm

Beschildebare plint die ook wit gelaten kan worden. Gebruik de meegeleverde pluggen om de plinten met elkaar te verbinden, zelfs in hoeken. De meegeleverde pluggen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (NEPLUG). Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschildebare parketplint  
QSPSKRPAINT**  
2.400 x 14 x 77 mm

Schilderplint met ruimte om kabels te verbergen. Gebruik NEPLUG-pluggen (niet meegeleverd) om plinten met elkaar te verbinden, zelfs in hoeken. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm of Track. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschilderbare afdekplint**  
**QSISKRCOVER**  
 2.400 x 16 x 129 mm



**Beschilderbare Ovolo-plint**  
**QSISKRWHITE**  
 2.400 x 16 x 160 mm



**Beschilderbare Ogee-plint**  
**QSISKROGEE**  
 2.400 x 16 x 160 mm



**Beschilderbare kleine plint**  
**QSPSKR4PAINT**  
 2.400 x 14 x 40 mm

Schilderplint om over een bestaande plint te plaatsen - ideaal voor renovaties. Verstelbaar naar 4 hoogtes tussen 68 en 129 mm. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



Schilderplint die in twee vormen gebruikt kan worden voor meer decoratieve vrijheid. Verstelbaar naar 5 hoogtes tussen 25 en 134 mm - gebruik het meegeleverde Incizo-mes. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



VORM 1



VORM 2

Schilderplint die in twee vormen gebruikt kan worden om een specifiek karakter aan je interieur te geven. Verstelbaar naar 4 hoogtes tussen 20 en 140 mm - gebruik het meegeleverde Incizo-mes. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



VORM 1



VORM 2

Beschilderbare plint die ook wit gelaten kan worden. Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



## BESCHILDERBARE WATERBESTENDIGE PLINTEN

---



**Beschikbaar waterbestendig  
kwadrant**  
**QSHSCOTPAINT**  
2.400 x 20 x 30 mm

Beschikbaar, 100% recycleerbaar polystyreen kwadrant dat ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschikbaar waterbestendige plint  
- klein**  
**QSHSK38PAINT**  
2.400 x 13 x 38 mm

Kleine, beschikbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschikbaar waterbestendige plint  
- medium**  
**QSHSK58PAINT**  
2.400 x 13 x 58 mm

Medium, beschikbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschikbaar waterbestendige plint  
- groot**  
**QSHSK80PAINT**  
2.400 x 15 x 80 mm

Grote, beschikbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschikbaar waterbestendige  
flexibele plint**  
**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Flexibele schilderplint van geschuimd PVC die op maat gesneden kan worden. Ideaal voor de afwerking van pilaren of gebogen wanden. Eenvoudige plaatsing met contactlijm.

## PLAATSIJSGEREEDSCHAP VOOR PLINTEN

---



**One4All-lijm**  
**QSGLE290**  
290 ml

Multifunctionele lijm met gegarandeerde hechting op alle materialen en ondergronden. Gemiddeld gebruik:  
1 tube voor 15 m plinten.



**Pluggen**  
**NEPLUG**

Verbindingsstukken voor standaard- en parketplinten. Eén pakket bevat 24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken + 24 verbindingen voor rechte stukken.

## BIJPASSEND GEKLEURDE PROFIELEN



### **Incizo-profiel - Click/Click+ QSVINCP(-)**

2.000 x 45 x 8 mm

Multifunctioneel afwerkingsgereedschap om je Click/Click+-vloer en trap in bijpassende kleuren af te werken. Snij het Incizo-basisprofiel simpelweg in de gewenste vorm met het meegeleverde Incizo-mes. Patent aangevraagd. Bevat 1 Incizo-profiel, 1 Incizo-mes en 1 plastic rail.


#### TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.




#### TOEPASSING 2

Twee vloeren van dezelfde hoogte met elkaar verbinden.




#### TOEPASSING 3

Je vloer afwerken langs muren of ramen. Snij doormidden om met één profiel dubbel zoveel afstand af te werken.



#### TOEPASSING 4

Voor een mooie overgang tussen je Vinyl Flex-vloer en andere soorten vloeren of afwerking langs schuifdeuren.



### **Incizo-profiel / aluminium Incizo-on- derprofiel voor trappen - Click/Click+ QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**

2.000 x 45 x 8 mm /

2.000 x 33 x 17 mm

Met het Incizo-profiel kan je ook je Click/Click+-trap en treden afwerken in het vloerdesign van je keuze. Voor deze toepassing heb je het Incizo-profiel en een aluminium onderprofiel nodig. Onderprofiel afzonderlijk te bestellen.

#### TOEPASSING 5


Je trap en treden afwerken.






## ALUMINIUM AFWERKINGSPROFIELEN

---



**Uitzettingsprofiel voor vinyl**  
**NEVREXSILV**  
2.000 x 32,5 x 7,5 mm

Om twee vloeren van dezelfde hoogte met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.




**Aanpassingsprofiel voor vinyl**  
**NEVRADPSILV**  
2.000 x 31 x 8,5 mm

Om twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.




**Eindprofiel voor vinyl**  
**NEVRENPSILV**  
2.000 x 24 x 8,5 mm

Om je vloer langs muren of ramen af te werken. Beschikbaar in zilver.



**Multifunctioneel profiel**  
**QSPRSILV**  
1.860 x 47 x 16 mm

Om twee vloeren met dezelfde hoogte of met een hoogteverschil van maximaal 12,3 mm met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.



## METALEN AFWERKINGSPROFIELEN VOOR TRAPPEN

---




**Trapprofiel binnenhoek - Glue+**  
**QSVSTPINGLUE**  
2.000 x 25 x 25 mm

Compatibel met Quick-Step  
Vinyl Flex Glue+-vloeren.



**Trapprofiel buitenhoek - Glue+**  
**QSVSTPGLUE**  
2.000 x 26 x 40 mm

Compatibel met Quick-Step  
Vinyl Flex Glue+-vloeren.



**Trapprofiel - Click/Click+**  
**QSVSTPCLICK**  
2.000 x 15 x 30 mm

Compatibel met Quick-Step  
Vinyl Flex Click- en Click+-vloeren.





## AFWERKINGSGEREEDSCHAP

---



### **Kit met bijpassende kleuren**

**QSKIT(-)**  
310 ml

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale oplossing voor het opvullen van groeven tussen plinten en muren. Ook ideaal voor alle Quick-Step-groeven die niet afgewerkt kunnen worden met plinten, profielen of radiator dopjes. Beschikbaar in bijpassende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube voor 25 m hoekverbindingen.



**Hydrokit**  
**QSKITTRANSP**  
310 ml

Transparante siliconen om kleine groeven af te dichten waar geen uitzettingsvoeg nodig is.

Gemiddeld gebruik: 1 tube voor 25 m uitzettingsvoegen.



**Radiator dopjes**  
**QSRCINOX15 / QSRCINOX22**  
2 stuks/pak

Roestvrijstalen dopjes om leidingen en verwarmingselementen mooi af te werken. Verkrijgbaar met 15 en 22 mm binnendiameter. Lijm de dopjes niet op de vloer, maar plaats ze zwevend.

## ONDERHOUD

---



**Reinigingsmiddel 2,5 l**  
**QSCLEANING2500**  
2,5 l

Dit schoonmaakmiddel is speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren. Het reinigt het oppervlak grondig en vrijwaart de originele uitstraling van je vloer zodat je extra lang van dat 'nieuwe vloer'-gevoel kan genieten.  
Gemiddeld gebruik: 2,5 l voor 37 schoonmaakbeurten.



**Reinigingsmiddel 1 l**  
**QSCLEANING1000**  
1 l

Dit schoonmaakmiddel is speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren. Het reinigt het oppervlak grondig en vrijwaart de originele uitstraling van je vloer zodat je extra lang van dat 'nieuwe vloer'-gevoel kan genieten.  
Gemiddeld gebruik: 1 l voor 15 reinigingsbeurten.



**Reinigingsset**  
**QSSPRAYKIT**

Dweilhouder met hervulbaar waterreservoir en handige greep om je vloer eenvoudig te bevochtigen en dweilen. Inclusief wasbare microvezeldoek en 1 l Quick-Step-schoonmaakmiddel.  
Een duurzame keuze om je vloer te reinigen.



**Dweil**  
**QSSPRAYMOP**

Microvezeldoek wasbaar tot 60 °C.  
Compatibel met de Quick-Step-reinigingsset.



**Herstelkit**  
**QSREPAIR**

Set om lichte beschadigingen en de oorspronkelijke kleur van je vloer gemakkelijk te herstellen. Ga naar [quickstep.com](http://quickstep.com) voor gedetailleerde instructies.



**QUICK·STEP®**

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

**ALPHA VINYL**

Sterk en  
geruisloos

Nieuw:  
Medium Tiles

Soft tranquillity  
en andere trends







**Jouw levensstijl,  
jouw vloer**



AVMT40234

Zorgeloos leven begint in een huis met hoogkwalitatieve vloeren. Van moddersporen na een wandeling met de hond tot wijnvlekken na een legendarisch feestje met vrienden: je Alpha Vinyl-vloer is gemaakt om de impact van het leven te weerstaan. Ga voor de authentieke look van hout en natuursteen en voeg wat schoonheid en comfort toe aan je leven met onze stijlvolle, hoogkwalitatieve vloeren. Met een uitzonderlijk sterke kern en toplaag ben je altijd uitstekend gewapend tegen vlekken, krassen en stoten.

## **Uitermate geschikt voor je renovatie**

Een huis of appartement aan het herinrichten? Een Alpha Vinyl-vloer installeren bovenop een bestaande ondergrond is een fluitje van een cent, of die nu perfect egaal of oneffen is. Maak je keuze uit een brede waaier aan kleuren en stijlen en laat je creativiteit de vrije loop.

**KLAAR OM DE VLOER OP JOUW MAAT TE VINDEN?  
BEGIN JE ZOEKTOCHT!**



# INHOUD



## Ga op ontdekking

HOOGPERFORMANTE RIGIDE VLOEREN	P. 6
VIJF STAPPEN VOOR EEN 100% WATERDICHTE AFWERKING	P. 26
DE LAATSTE TRENDS	P. 48
ONMISBARE TOOLS	P. 62
TIPS & TRICKS	P. 64
COLLECTIES	P. 80
ACCESSOIRES	P. 92

## Echt vakmanschap

P. 16

Ontdek hoe we vinyl ontwikkelen dat er natuurlijk en mooi uitziet, in samenwerking met vakmensen die de originele ontwerpen met de hand maken.





## Spetter erop los!

P. 20

Alpha Vinyl is een 100% waterbestendige vloer met een waterdicht kliksysteem. Wij begeleiden je bij alle stappen voor een perfect waterdichte afwerking van je vloer.




## Mee met de trends

P. 48

Breng rust en kalmte in je huis met drie trends waarop we onze Alpha Vinyl-collectie inspireerden. Creëer een sfeer van sereniteit in je huis met zachte kleuren, natuurelementen of donkere wabi-sabi-thema's.







# ALPHA VINYL

Hoogperformante rigide vloeren

AVMP40236





AVMP40079

# Zorgeloos cocoonen



Tuis wil je jezelf zijn. Dat houdt ook in dat je jezelf af en toe een onhandig moment toestaat. Geen stress: met de ultrasterke kern en unieke toplaag van Alpha Vinyl is je vloer beschermd tegen krassen en vlekken. Zelfs gevallen voorwerpen laten geen deuken achter in je vloer.



# Sterk en geruisloos

ALPHA VINYL: HOOGPERFORMANTE RIGIDE VLOEREN



Ben je een levensgenieter, dan wil je een vloer die tegen een stootje kan. Dankzij de Scratch & Stain Guard-technologie laten gemorste wijn of speelgoedautootjes geen sporen na op je vloer. Je Alpha Vinyl-vloer heeft ook een sterke kern, zodat gevallen voorwerpen geen sporen nalaten.

Ontwerp je droomkamers met een vloer die zacht aanvoelt en een natuurlijke look heeft. Hij is zelfs waterdicht en geluidsabsorberend. Klaar om helemaal zen te worden?



TILES

AVST40232



**Water?  
Maakt niet uit!**







Alpha Vinyl is 100% waterbestendig. Ons waterdichte kliksysteem voorkomt dat gemorste vloeistoffen in de groeven sijpelen. Zo krijgt schimmel geen kans, zelfs niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer en de keuken.

Je verdient een vloer die past bij je energieke levensstijl. We hebben de kern ultrasterk gemaakt, zodat je vloer elke situatie aankan. Zelfs een bende enthousiaste kinderen of multitaskende ouders die alles laten vallen wat ze in hun handen hebben. Je kan rekenen op de ultrasistente toplaag van Alpha Vinyl-vloeren voor een optimale vlek- en krasbestendigheid.



AVMT40234

Grotere tegels zijn helemaal trending. Met onze Medium Tiles-collectie voeg je gemakkelijk een vleugje ruimtelijkheid en luxe aan je kamers toe.





AVMP40203

De kleur en het design van de planken lopen door in de voeg, voor een perfect uniforme vloer.

# Renoveren was nooit zo simpel

Niet echt een doe-het-zelver? Geen probleem. Alpha Vinyl installeren is een fluitje van een cent dankzij ons gepatenteerde Uniclic-systeem. Meestal is het gewoon een kwestie van klikken en klaar! Door de stevigheid van Alpha Vinyl hoef je in de meeste gevallen je ondervloer niet voor te bereiden. Je kan deze vloer om het even waar plaatsen. Daarom is het een uitstekende keuze voor renovatieprojecten.



# Creëer grenzenverleggende, oneindige schoonheid




We willen dat je Alpha Vinyl-vloer zo natuurlijk en mooi mogelijk oogt. Een vinylplank met een mooie structuur creëren is uitdagend, maar we slaagden erin een perfect geborsteld oppervlak en een natuurlijke voeg te creëren op basis van kwalitatieve originelen die we zorgvuldig selecteerden. Lees meer over onze zoektocht naar het perfecte origineel.





## HET ALPHA VINYL-VERHAAL

We weten dat je naast planken ook van mooie tegelvloeren houdt. Wat het materiaal betreft, kan je kiezen uit een groot aantal variaties met betonlook in een brede waaier van kleuren. Om die perfecte betonlook voor onze tegels te ontwerpen, werkten we samen met vakmannen uit landen over de hele wereld, zoals Italië. De Koraalrots-tegel is een perfect voorbeeld van hun werk: het is een prachtig ogend, zacht betonnen design, gebaseerd op handgemaakte originelen in fris beige & roze.



Grote tegels en betonnen oppervlakken zijn trending in ruimtes die nat kunnen worden, zoals de badkamer en de keuken. Daarom is Alpha Vinyl 100% waterdicht over de hele lijn. Bereid je voor op een zorgeloos leven.







AVMP40200 - AVMT40234

# Vloeistoffen toegelaten



In een huis boordevol leven gebeuren er altijd wel een paar ongelukjes: van natte schoenen in de hal en gemorste koffie tot kinderen die iets te veel waterpret hebben in je badkamer. Daarom heeft Alpha Vinyl een waterdicht kliksysteem bedacht. Geen water dat door de groeven sijpelt, dus ook geen schimmel door gemorst water.





AVMP40103



SMALL PLANKS

AVSP40278






## Echt waterdicht

Wat water gemorst? Wees niet bang voor omhoog komende randen of uitzettende planken. De 100% synthetische materialen van Alpha Vinyl zijn bestand tegen alle vloeistoffen. Bovendien sluit de waterdichte HydroSeal-technologie, in combinatie met het Uniclic-systeem, de groeven volledig af. Zo is het vloeroppervlak volledig waterdicht en kunnen vuil en bacteriën zich niet in het hout nestelen.

Maak je klaar om je dromen waar te maken in je favoriete kamers – zelfs in uitdagende ruimtes zoals de badkamer, keuken en hal!



## Eenvoudige reiniging

Bezorg je vloer een gloednieuwe look met het Quick-Step-reinigingsmiddel. Geregeld schoonmaken volstaat om je vloeren jarenlang hun oorspronkelijke uitstraling te laten behouden.



## SHOPPING LIST



Alles wat je nodig hebt om de badkamer van je dromen te creëren.

### PLAATSING

---

HEAT-ONDERVLOER

---

ZELFKLEVENDE TAPE

---

INSTALLATIEKIT

---

### AFWERKING

---

BESCHILDERBARE WATERBESTENDIGE PLINT - KLEIN

---

INCIZO-PROFIEL

---

ALUMINIUM INCIZO-ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN

---

ONE4ALL-LIJM

---

INCIZO-PROFIEL

---

HYDROKIT

---

### ONDERHOUD

---

REINIGINGSMIDDEL 2,5 L

---

REINIGINGSSET

---





# Een 100% waterdichte afwerking in vijf simpele stappen



Het creëren van een waterdichte afwerking is super eenvoudig. Volg de stappen hiernaast voor een Alpha Vinyl-vloer die bestand is tegen spatten, vocht en al het badkamerplezier van je kinderen. Alpha Vinyl kan ook tegen een goede schoonmaakbeurt, met water en ons Quick-Step-reinigingsmiddel.


ONTDEK ONZE GEKLEURDE, BESCHILDERBARE EN WITTE  
PLINTEN OP P. 93



STAP 1

## Plaats je ondervloer

Kies de ondervloer die het meest geschikt is voor je vloer op p. 92.



STAP 2



## Plaats je Alpha Vinyl-vloer

Zorg voor een uitzettingsvoeg van 8 mm tussen de muren en je vloer.

STAP 3

## Plaats schuimstrip

Plaats een schuimstrip tussen de muur en je vloer.



STAP 4

## Gebruik Hydrokit

Breng de Hydrokit aan op de schuimstrip.



STAP 5

## Installeer bijpassend gekleurde plinten



Tijd om te genieten van je gloednieuwe vloer!

# Relax - we hebben alles wat je nodig hebt

VAN INSTALLATIE TOT AFWERKING ZONDER ZORGEN

1.

## Kies de vloer van je dromen

Hoe je project er ook uitziet, wij hebben een vloer die perfect aan je wensen voldoet.

2.

## Moeiteloze plaatsing

Met een combinatie van het Uniclic-systeem van Quick-Step, de juiste ondervloer en het juiste installatiegereedschap zijn je vloeren in een mum van tijd geplaatst.



3.

## De perfecte afwerking

Zorg voor wat extra stijl met plinten en profielen die bij de kleur van je vloer passen. Of werk af met schilderplinten.

4.

## Zorgeloos onderhoud

Haal het beste uit je vinylvloeren met Quick-Step-reinigingsmiddelen. Die zorgen ervoor dat elk oppervlak grondig gereinigd wordt, met als resultaat dat je vloer er nog jaren gloednieuw uitziet.

BLADER DOOR ONZE ACCESSOIRES OP P. 92





AVMT40232 - AVMP40204





MEDIUM PLANKS

AVMP40238







# Haal de natuur in huis



We weten dat je houdt van de mooie uitstraling van hout en tegels. Daarom zorgden we dat Alpha Vinyl er zo natuurlijk mogelijk uitziet. Dankzij een unieke voegtechniek loopt het fraaie dessin van Alpha Vinyl door tot in de groeven. In combinatie met de extra matte toplaag met oppervlaktestructuur oogt Alpha Vinyl zo ongerept als maar kan.





AVMP40236



SMALL PLANKS \_\_\_\_\_ AVSP40038







AVST40232



# Je nieuwe vloer in een-twee-drie



Je hoeft geen manasje-van-alles te zijn om Alpha Vinyl te plaatsen. Dankzij het gepatenteerde Uniclic-systeem is het gewoon een kwestie van klikken en klaar, zonder enige voorbereiding.

Wist je dat je ons vinyl op elk oppervlak kan plaatsen? Door de stevigheid van Alpha Vinyl hoef je in de meeste gevallen je ondervloer niet voor te bereiden. Je kan deze vloer om het even waar plaatsen. Ben je aan het renoveren, dan zullen deze dunne planken je plannen een stuk vereenvoudigen.

# Creëer je perfecte keuken

Quick-Step-vloeren zijn uitermate geschikt voor renovatieprojecten zoals deze keuken. In de meeste gevallen hoef je je bestaande tegelvloer niet eens te verwijderen. Een fluitje van een cent.





# SHOPPING LIST



Alles wat je nodig hebt voor je droomkeuken.

## PLAATSING

---

COMFORT-ONDERVLOER

---

ZELFKLEVENDE TAPE

---

INSTALLATIEKIT

## AFWERKING

---

STANDAARDPLINT

---

INCIZO-PROFIEL

---

ONE4ALL-LIJM

---

SCHUIMSTRIP

---

HYDROKIT


## ONDERHOUD

---

REINIGINGSMIDDEL 2,5 L

---

REINIGINGSET





## Geen sporen, geen stress

Ben je bezorgd dat je oude tegelvloer zichtbare contouren op je nieuwe Alpha Vinyl zal achterlaten? Relax. Als je je nieuwe vloer goed plaatst en de juiste ondervloer gebruikt, zal je geen sporen van de oude vloer zien. Niemand zal merken dat er nog een andere vloer is!

**Bekijk onze plaatsingsinstructies op  
[quickstep.com](https://www.quickstep.com)**





Voor



Na









MEDIUM PLANKS

AVMP40236





SMALL PLANKS

AVSP40280



# Een niveau hoger met Alpha Vinyl voor trappen

Wil je ook je trappen een opknapbeurt geven? Alpha Vinyl is de ideale oplossing. Onze duurzame tredebekleding is in een mum van tijd geplaatst. Voor de schoonmaak gebruik je simpelweg onze standaard onderhoudsproducten.

## Een perfecte afwerking met trapcovers

Een elegante trap creëren die past bij de rest van je interieur is eenvoudig met onze vinyl trapcovers. Je kan ze afstemmen op je vloerdesign, ze zijn kras-, slijt- en waterbestendig en ze zijn gemakkelijk te plaatsen en schoon te maken. Het is ongetwijfeld de meest efficiënte manier om te renoveren. Onze trapcovers zijn verkrijgbaar in Medium Planks en Small Planks (niet voor Alpha Vinyl-tegels).

# Met liefde voor je huis en onze planeet

We houden allemaal van natuurlijke schoonheid. Onze planeet met respect behandelen is de enige manier om te kunnen blijven genieten van het moois dat ze ons te bieden heeft. Daarom ogen onze vloeren niet alleen mooi, maar zijn ze ook zo slijtvast en duurzaam mogelijk. Samen kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen, van de productie van je vloer tot het einde van zijn levensduur.

## Gezonde binnenlucht

Het grootste deel van je leven speelt zich binnenshuis af en juist daarom is de luchtkwaliteit in je huis van vitaal belang. Veel factoren hebben er een invloed op: ventilatie, kaarsen, reinigingsmiddelen en zelfs de materialen in je interieur, zoals de vloeren. Daarom beperken we onze uitstoot van schadelijke stoffen en reduceerden we die tot **50 keer lager dan de Europese norm**. Bovendien heb je geen

agressieve reinigingsmiddelen nodig om je vinylvloer schoon te houden. Alles wat je nodig hebt, is lauwwater en indien nodig wat Quick-Step-reinigingsmiddel.

De volgende labels tonen aan dat je vloer voldoet aan de strengste milieu- en gezondheidsnormen:



De beste garantie voor de luchtkwaliteit in je huis.



Internationaal bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.



Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn.



Dit SCS-label geeft aan dat je vloeren voldoen aan de eisen voor lage-emissieproducten.





## Bewust gekozen materialen

Wij produceren je vinylvloeren in België, in het hart van Europa. De grondstoffen komen hoofdzakelijk uit de buurlanden. Vinylvloeren bevatten tot 40% **kalk**, een materiaal dat in overvloed beschikbaar is en zal blijven. Nog een kwart van ons vinyl is gemaakt van **gerecycleerd pvc** uit ons eigen productieafval. Slechts een kwart van ons vinyl bestaat uit **nieuw pvc**. De overige bestanddelen – hoofdzakelijk **additieven** – bevatten geen schadelijke stoffen. De weekmakers die onze vloeren soepel maken, zijn dezelfde als die in kinderspeelgoed en voedselverpakkingen. Ze zijn dan ook **100% orthoftalaatvrij**.

## Groene productie

We grijpen elke kans om onze productieprocessen groener te maken. Daarom hebben we ons aangesloten bij het **Europees programma voor energie-efficiëntie**, dat tot doel heeft zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen en alle inspanningen van dag tot dag te monitoren. Bovendien wordt 70% van de warmte die wij in onze productie-eenheid gebruiken, gegenereerd door houtresten en houtstof van onze nabijgelegen laminaatsite. Dat helpt ons 25.000 ton fossiele CO<sub>2</sub>-uitstoot per jaar te besparen.

## Circulair ecosysteem

Wij recycleren 99% van ons eigen industrieel afval via ons intern productieproces. Dat betekent dat we geen materialen onnodig verbranden of dumpen en dat we ons eigen circulaire ecosysteem creëren.

**Wil je meer te weten komen over de duurzaamheid van onze vloeren? Lees er alles over op [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**

# De laatste trends

SOFT TRANQUILLITY

AUTHENTIC NATURE

DARK WABI-SABI

Stijl betekent alles voor je. Dat snappen we. Daarom breiden we onze collectie voortdurend uit met nieuwe vloeren en volgen we de nieuwste trends in kleuren en patronen voor onze designs. Voor onze Alpha Vinyl-collectie lieten we ons inspireren door drie trends die zorgen voor rust en kalmte in je huis.







## Soft tranquillity

Thuis. Het is de plaats waar je de pauzeknop indrukt, tot rust komt en je terugtrekt uit de hectische buitenwereld. Het is helemaal niet moeilijk om een harmonieuze omgeving te creëren om in thuis te komen. Lichte, neutrale kleuren en tastbare, met de hand gemaakte materialen zijn geweldige manieren om rust te bekomen. Een combinatie van zachte texturen en kleuren geeft je de kracht om op te laden en de volgende dag met hernieuwde energie tegemoet te gaan.

Soft tranquillity slaat ook op het minimalisme dat te vinden is in Japandi, een stijlvolle trend waarbij Japans en Scandinavisch interieurdesign gecombineerd worden. Natuurlijke materialen zoals licht eikenhout met kleine noten en subtiele kleurcontrasten bieden rust. Een mooi voorbeeld is ons Botanisch beige. Rustige, lichte neutrale kleuren zoals wit, eenvoudige maar stijlvolle lichte grijs tinten en natuurlijke elementen gaan perfect samen. Of probeer onze Small Planks in lichte kleuren en ga voor dat premiumgevoel.

De enige regel? Kies voor eenvoud, maar vermijd saaiheid. Aarzel niet en ga voor een gedetailleerd maar zacht geborsteld oppervlak. Als alternatief kan je kiezen voor een warmere, zanderige tint met een vleugje roze, zoals de tinten in onze Koraalrots-tegel.





AVSP40277



AVST40232



MEDIUM PLANKS

AVMP40236









MEDIUM PLANKS

AVMP40079



AVMP40238



AVST40233



MEDIUM PLANKS

AVMP40199

## Authentic nature

Lange boswandelingen, tuinieren, staycations in de lokale fauna en flora... Onze connectie met de natuur is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Haal iets van die natuurlijke harmonie in huis door bruine tinten in je interieur te verwerken. Waar zwart uitnodigt tot contrast, ondersteunt bruin andere kleuren om ze te laten stralen. Door groene en bruine accenten toe te voegen, zoals onze Herfstchocoladebruine eik- of Kaneelrots-vloeren, creëer je een gezellige maar luxueuze sfeer in je huis.

Je omringen met de natuur betekent ook dat je de schoonheid van onvolmaaktheid aanvaardt. Geen enkele lijn in de natuur is kaarsrecht en elk piepklein element is uniek. Je vindt veel van die authenticiteit terug in onze vloeren – neem nu bijvoorbeeld de kleine scheurtjes, barstjes en prachtige noten van onze Botanische gerookte eik. Klaar om je cocon te vullen met natuurlijke elementen?









SMALL PLANKS

AVSP40280









## Dark wabi-sabi

De oude Japanse wabi-sabi-beweging leert ons om schoonheid te zien in onvolmaaktheid. Wabi-sabi draait om asymmetrie, geometrische vormen, robuuste onafgewerkte materialen en strakke vormen: een unieke combinatie voor elk interieur. Kleur je favoriete kamers in met aardetinten en levendige groentinten. Een ander belangrijk aspect van deze beweging is de focus op objecten die karakter toevoegen of een verhaal vertellen. En ook ruwe materialen zoals beton, steen en hout geven je kamers extra cachet.

De combinatie van wabi-sabi en donkere kleuren maakt van je huis een warme, luxueuze plek om te vertoeven. Ruwe betonnen oppervlakken, zoals onze Vulkanische rots-tegel, voegen een toets van onvolmaaktheid toe en brengen evenwicht, rust en kalmte. Zwart en donkerblauw zorgen dan weer voor een vleugje mysterie en exclusiviteit. Niet bereid om helemaal donker te gaan? Donkere elementen combineer je makkelijk met witte of lichter gekleurde oppervlakken en voorwerpen.





AVMP40202



AVMT40231



SMALL PLANKS

AVSP40279







AVMP40080

# Onmisbare tools

## FloorExplorer

Door de enorme keuze is de juiste vloer kiezen een hele uitdaging. Via de FloorExplorer krijg je in enkele stappen een selectie van vloeren die perfect passen bij je persoonlijke behoeften en stijl. Probeer maar eens!

FIND A DEALER

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

## RoomViewer

Twijfel je welke Quick-Step-vloer het best bij je interieur past? Geen probleem! Met de online RoomViewer kan je elke vloer in je eigen interieur bekijken. Zo maak je altijd de juiste keuze.






## Bestel een sample

Benieuwd hoe de vloer van je keuze eruitziet en aanvoelt in het echt? Wil je weten of hij past bij je meubels, de kleur van je muur, de foto's en schilderijen aan je muur...? Bestel een staal via onze website en kom er zelf achter.

## Shop online of offline

Heb je je besluit genomen? Ga dan naar de dichtstbijzijnde Quick-Step-dealer of bestel rechtstreeks via onze webshop. Je kan je online bestelling ook zelf ophalen bij je plaatselijke verdeler.







# Doet het formaat ertoe?

HET ANTWOORD IS JA!





MEDIUM TILES

AVMT40235

Gebruik grote vloerformaten voor grote kamers om de ruimte die je hebt te benadrukken. In kleine of onregelmatig gevormde kamers passen kleine formaten beter.



**Ontdek hoe je interieur eruit  
zou zien met je favoriete  
Alpha Vinyl-vloeren**





AVMP40200

SCAN DE QR-CODE  
OM ROOMVIEWER TE STARTEN



# De kers op de taart

## Bijpassende plinten

Ga voor een geweldige look met Quick-Steps bijpassend gekleurde plinten voor je vloer.

### MATCHENDE KLEUREN

Onze plinten passen perfect bij de kleur van elke vloer.

### KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Je plinten zijn beschermd tegen alledaagse slijtage.

### QUICK-STEP GARANTIE

Voor plinten geldt dezelfde garantie als voor je vloer.

BEKIJK ALLE PLINTEN EN PROFIELEN  
OP P. 93





## Schilderplinten

Neem een potverf en schilder je plinten in een kleur die bij je stijl past of laat ze gewoon wit. Moeten je plinten bestand zijn tegen vochtige omstandigheden of wil je ze met water kunnen schoonmaken? Kies dan voor waterbestendige plinten.



AVMP40236

MEDIUM PLANKS



AVMP40200





# In welke richting moet ik

## Laat je leiden door het licht

De richting van je vloer heeft een enorme invloed op het totaalbeeld van een kamer en kan dus een moeilijke keuze zijn. De algemene regel luidt als volgt: leg je vloer in dezelfde richting als die van de belangrijkste lichtbron in een kamer en in lijn met de meest gebruikte deuropening. Als er meerdere deuren en ramen zijn, kies dan voor de richting die het makkelijkst te plaatsen is.



## In smalle kamers

Plaats je je vloer in een smalle kamer? Leg je vloer dan eens horizontaal! Door planken in de breedte te leggen, lijkt de kamer meteen een pak ruimer. Zo vermijd je een benauwend gevoel. Vermijd ook donkere kleuren – zowel in je vloer als in je muren – want die doen je kamer nog smaller lijken dan ze al is.





# mijn vloer plaatsen?

## In korte kamers

Leg je je vloer in een korte kamer, dan wil je allicht wat meer diepte creëren. Laat je kamer langer lijken door je vloer verticaal, in de lengterichting van de kamer, te plaatsen. Wil je dat effect nog vergroten? Combineer dan een lichte vloer met donkere muren. Zo voeg je extra diepte toe aan je kamer.



## ONZE MASTER INSTALLERS STAAN PARAAT

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze experts genoten een opleiding aan de Quick-Step Academie, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

- Krijg het beste resultaat dankzij een vakkundige ondervloerkeuze en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher en laat je adviseren over de juiste installatierichting.
- Geniet van een perfecte afwerking: zorgvuldig gemonteerde plinten, profielen en trappen.
- Vakkundige kwaliteit voor de juiste prijs.
- Levenslange garantie\* na registratie van de plaatsing.

*\* De levenslange garantie duurt even lang als de productgarantie.*

**Meer info op [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



AVMP40237



# Wij hebben het antwoord op al jouw vragen

## Waarom moet ik een ondervloer gebruiken?

Die zorgen niet alleen voor een vlakke ondergrond voor je nieuwe vloer, maar bieden ook een uitstekende akoestische en thermische isolatie. Bovendien zijn de ondervloeren compatibel met traditionele vloerverwarming en -koeling. Zorg ervoor dat je de instructies van de vloerverwarming leest voor je je vloer plaatst.

## Heb ik echt uitzettingsvoegen nodig?

Het is belangrijk om uitzettingsvoegen van 8 mm te voorzien langs alle muren, rond radiatorbuizen, enz. Op die manier heeft de vloer voldoende ruimte om in te krimpen en uit te zetten bij temperatuurschommelingen.

Onder deuren tussen kamers kan je uitzettingsvoegen voorzien om ze van elkaar te scheiden. Raadpleeg onze plaatsingsinstructies om te voorkomen dat de vloer gaat spannen of vervormen.

## Kan ik Quick-Step Alpha Vinyl gebruiken in combinatie met vloerverwarming of -koeling?

Alpha Vinyl-vloeren en vloerverwarming zijn perfect compatibel. Daarom is ons vinyl heel populair in renovaties en nieuwbouw. Alle Quick-Step Alpha Vinyl-vloeren kunnen gecombineerd worden met vloerverwarming of -koeling op lage temperatuur.

Als je van plan bent vloerverwarming of -koeling te plaatsen, dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze.

## Hoe reinig en onderhoud ik mijn Alpha Vinyl-vloer?

Een vloer wordt nu eenmaal vuil. Gelukkig zijn onze Quick-Step vloeren erg onderhoudsvriendelijk. Met deze tips reinig je je vloer in een handomdraai. Alles wat je nodig hebt, is je stofzuiger, de Quick-Step-reinigingsset, een emmer en Quick-Step-reinigingsmiddel.

1. Stofzuig of veeg je vloer grondig zodat je zeker alle stof verwijdert.
2. Vul de fles van je Quick-Step-reinigingsset met een kleine hoeveelheid Quick-Step-reinigingsmiddel en water. Vul een emmer met schoon water om je dweil uit te spoelen.
3. Trek aan de hendel om je vloer te bevochtigen en begin met dweilen. Spoel je dweil uit in de emmer met proper water en wring goed uit. Veeg je vloer vervolgens nog eens tot hij blinkt. Voor je het beseft heb je weer een propere vloer.

PRO-TIP: dweil in de legrichting van je planken of tegels om droogstrepen te voorkomen.

PRO-TIP: Alpha Vinyl kan ook gereinigd worden met een stoomreiniger.



## DE JUISTE ONDERVLOER HEEFT EEN GROTE IMPACT OP DE UITEINDELIJKE LOOK, KWALITEIT EN AKOESTIEK VAN JE VLOER

Installeer je een Alpha Vinyl-vloer, dan is het van cruciaal belang om de juiste ondervloer te kiezen. Een vlakke ondergrond is sterk aanbevolen bij de plaatsing van een nieuwe vloer. Bovendien zorgt een ondervloer voor de broodnodige akoestische en thermische isolatie. Aarzel niet om je ondervloer te combineren met traditionele vloerverwarming. Plaatsingsinstructies vind je op [quickstep.com](http://quickstep.com).

VIND DE JUISTE ONDERVLOER OP P. 92













AVMP40238

# Schoonheid heb je in alle soorten en maten

## PLANKEN

## AFMETINGEN



MEDIUM PLANKS



1.494 x 209 x 5 mm



SMALL PLANKS



1.251 x 189 x 5 mm

## TEGELS

## AFMETINGEN



MEDIUM TILES



856 x 428 x 5 mm



TILES



610 x 303 x 5 mm











### AUTHENTIEKE VOEG

De voeg past perfect bij het karakter van je vloer. De kleur, het dessin en de structuur van de plank zijn zichtbaar tot in de voeg.

KLASSE 33: voor commercieel gebruik.

Extra slijtbestendige vloeren voor intensief gebruikte ruimtes.



DOOS	VOEGEN	KLASSE	PLAATSING	GARANTIE
6 planken = 1,873 m <sup>2</sup>		KLASSE 33		✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
9 planken = 2,128 m <sup>2</sup>		KLASSE 33		✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
DOOS	VOEGEN	KLASSE	PLAATSING	GARANTIE
6 tegels = 2,198 m <sup>2</sup>		KLASSE 33		✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
10 tegels = 1,848 m <sup>2</sup>		KLASSE 33		✓ 25 JAAR GARANTIE VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

\* getest volgens ISO CD 4760 (geen lekkage)

# MEDIUM PLANKS



De middelgrote Alpha Vinyl-planken ademen authenticiteit en luxe dankzij de combinatie van een natuurgetrouwe en chique look. De panelen met V-groef voegen diepte en ruimte toe aan elke kamer. Deze vloer is waterdicht en is uitermate geschikt om bovenop een bestaande vloer te plaatsen.



AVMP40204

✓ 25 JAAR VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK



---

**Ondergesneeuwde den**

**AVMP40204**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 29, 72, 82



---

**Katoenwitte eik blush**

**AVMP40200**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 18, 66-67, 71



---

**Zeebries lichte eik**

**AVMP40079**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 8, 53



---

**Zeebries beige eik**

**AVMP40080**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 60



---

**Botanisch beige**

**AVMP40236**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 33,  
38-43, 51, 68-69



---

**Katoenbeige eik**

**AVMP40103**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 21, 25



---

**Pure eik blush**

**AVMP40097**



---

**Herfsthoning eik**

**AVMP40088**



# MEDIUM PLANKS



---

**Katoen diep natuurlijke eik**

**AVMP40203**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 15



---

**Pure honing eik**

**AVMP40098**



---

**Katoen natuurlijke eik**

**AVMP40104**



---

**Botanische gerookte eik**

**AVMP40238**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 30, 78



---

**Katoen koudgrijze eik**

**AVMP40201**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 26, 73



---

**Botanisch grijs**

**AVMP40237**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 74



✓ 25 JAAR VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK



MEDIUM PLANKS

1.494 x 209 x 5 mm - Doos: 6 planken = 1,873 m<sup>2</sup>



KLASSE 33

---

**Katoen cosygrijze eik**  
AVMP40202



---

**Ochtendmist den**  
AVMP40074

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 72



---

**Schemering den**  
AVMP40075



---

**Herfstbruine eik**  
AVMP40090



---

**Herfstchocoladebruine eik**  
AVMP40199

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 12, 55



# SMALL PLANKS



Alpha Vinyl Small Planks zijn een perfect huwelijk van rustiek en modern en zijn verkrijgbaar met zowel slanke, elegante oppervlakken als intense, zwaar generfde houtstructuren. Deze vloer is waterdicht en kan doorgaans bovenop een bestaande vloer geplaatst worden.



AVSP40277

✓ 25 JAAR VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK



---

**Canyon beige eik**  
**AVSP40038**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 34-35



---

**Chia eik**  
**AVSP40280**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 44, 56



---

**Canyon grijze eik met zaagsneden**  
**AVSP40030**



---

**Karnemelk eik**  
**AVSP40277**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 86



---

**Drijvende beige eik**  
**AVSP40018**



---

**Peperkoek eik**  
**AVSP40278**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 22



---

**Canyon naturelle eik**  
**AVSP40039**



---

**Cottage naturelle eik**  
**AVSP40025**



---

**Vintage naturelle kastanje**  
**AVSP40029**



---

**Cacaobruine eik**  
**AVSP40279**

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 59

# MEDIUM TILES



Alpha Vinyl Medium Tile is een moderne kijk op natuurlijke designs met een volledig nieuwe, luxueuze dimensie. Dankzij de massieve harde kern is deze waterdichte vloer ideaal om bovenop een bestaande vloer te plaatsen.

Beschikbaar in de zomer van 2022



✓ 25 JAAR VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK



---

**Wit Carrara-marmer**  
AVMT40136



---

**Koraalrots**  
AVMT40232

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 29



---

**Betonrots**  
AVMT40234

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 2, 14, 18, 88



---


**Geoxideerde rots**  
AVMT40235

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 10




---

**Kaneelrots**  
AVMT40233




---

**Vulkanische rots**  
AVMT40231



---

**Zwarte leisteen**  
AVMT40035



# TILES



Een synthese van een expressieve, zintuigenprikkelende structuur en fascinerende kleurvariaties. De stevige, harde kern maakt Alpha Vinyl Tiles uitermate geschikt voor renovaties: in de meeste gevallen kunnen ze bovenop een bestaande vloer geplaatst worden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over vocht, omdat de vloer 100% waterdicht is.



✓ 25 JAAR VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK



---


**Wit Carrara-marmer**  
AVST40136



---


**Koraalrots**  
AVST40232

JE HEBT DEZE VLOER GEZIEN OP P. 11, 36, 90



---

**Betonrots**  
AVST40234



---

**Geoxideerde rots**  
AVST40235



---

**Kaneelrots**  
AVST40233




---

**Vulkanische rots**  
AVST40231



---

**Zwarte leisteen**  
AVST40035




# ACCESSOIRES

## PLAATSING


### ONDERVLOEREN

Ga je voor een vlotte zwevende installatie, dan is de keuze van de juiste ondervloer van essentieel belang. Naast het creëren van een **vlakke ondergrond** - om het Uniclic-systeem te ondersteunen - zorgt het ook voor een **uitstekende akoestische isolatie**. Bovendien zijn onze ondervloeren compatibel met traditionele **vloerverwarming en -koeling**.




**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Dikte: 1,15 mm - Rol: 15 m<sup>2</sup>

Deze allround ondervloer helpt je je bestaande ondergrond te egaliseren. Comfort past in elke kamer en is een duurzame keuze omdat het gemaakt is van gerecycleerde PET-vlokken. Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Dikte: 1,55 mm - Rol: 10 m<sup>2</sup>


De aanbevolen ondervloer voor kamers met veel direct zonlicht en kamers met vloerverwarming of -koeling. Heat zorgt ook voor een optimale geluiddemping in de kamer.



**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Dikte: 1,20 mm - Rol: 15 m<sup>2</sup>


Deze ondervloer biedt de beste geluiddemping voor aangrenzende kamers en is ideaal voor hogere verdiepingen en appartementen. Transit is een duurzame keuze omdat het hoofdzakelijk gemaakt is van gerecycleerde PET-vlokken. Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling.

### PLAATSINGSGEREEDSCHAP



**Zelfklevende tape**  
**NETAPE50**  
Rol: 50 m

Tape gemakkelijk twee rollen ondervloeren aan elkaar.



**Installatiekit**  
**QSTOOLA**

Set met een stootblok om planken gemakkelijk in elkaar te klikken, een klemhaak voor moeilijk bereikbare plaatsen en afstandsblokjes voor perfecte uitzettingsvoegen (8 mm) tussen wanden en vloer.



## AFWERKING

### BIJPASSEND GEKLEURDE PLINTEN

Waarom kiezen voor Quick-Step-plinten en -profielen in bijpassende kleuren?

#### MATCHENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

#### KRASBESTENDIGE TOPLAAG

De plinten en profielen zijn beschermd tegen alledaagse slijtage.

#### QUICK-STEP GARANTIE

Voor plinten geldt dezelfde garantie als voor je vloer.



**Kwadrant  
QSVSCOT(-)**  
2.400 x 17 x 17 mm

Een discrete afwerking die past bij de kleur van je vloer. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking. Ook verkrijgbaar in een witte, beschilderbare versie (QSSCOPAINT).



**Standaardplint  
QSVSK(-)**  
2.400 x 12 x 58 mm

Standaardplinten die bij de kleur van je vloer passen en in hoogte verstelbaar zijn (40 of 58 mm). Gebruik de meegeleverde pluggen om de plinten met elkaar te verbinden, zelfs in hoeken. De meegeleverde pluggen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (NEPLUG). Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking. Ook verkrijgbaar in een witte, beschilderbare versie (QSSKPAINT).

### SCHILDERPLINTEN



**Beschilderbaar kwadrant  
QSSCOPAINT**  
2.400 x 17 x 17 mm

Beschilderbaar kwadrant dat ook wit gelaten kan worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschilderbare standaardplint  
QSSKPAINT**  
2.400 x 12 x 58 mm

Beschilderbare plint die ook wit gelaten kan worden. Gebruik de meegeleverde pluggen om de plinten met elkaar te verbinden, zelfs in hoeken. De meegeleverde pluggen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (NEPLUG). Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschilderbare parketplint  
QSPSKRPAINT**  
2.400 x 14 x 77 mm

Schilderplint met ruimte om kabels te verbergen. Gebruik NEPLUG-pluggen (niet meegeleverd) om plinten met elkaar te verbinden, zelfs in hoeken. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm of Track. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



**Beschilderbare afdekplint  
QSISKRCOVER**

2.400 x 16 x 129 mm



**Beschilderbare Ovolo-plint  
QSISKRWHITE**

2.400 x 16 x 160 mm



**Beschilderbare Ogee-plint  
QSISKROGEE**

2.400 x 16 x 160 mm



**Beschilderbare kleine plint  
QSPSKR4PAINT**

2.400 x 14 x 40 mm

Schilderplint om over een bestaande plint te plaatsen - ideaal voor renovaties. Verstelbaar naar 4 hoogtes tussen 68 en 129 mm. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



Schilderplint die in twee vormen gebruikt kan worden voor meer decoratieve vrijheid. Verstelbaar naar 5 hoogtes tussen 25 en 134 mm - gebruik het meegeleverde Incizo-mes. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



VORM 1



VORM 2

Schilderplint die in twee vormen gebruikt kan worden om een specifiek karakter aan je interieur te geven. Verstelbaar naar 4 hoogtes tussen 20 en 140 mm - gebruik het meegeleverde Incizo-mes. Kan ook wit gelaten worden. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



VORM 1



VORM 2

Beschilderbare plint die ook wit gelaten kan worden. Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm. Niet geschikt voor vochtige ruimtes - bekijk ons assortiment waterbestendige plinten.



## BESCHILDERBARE WATERBESTENDIGE PLINTEN

---



**Beschilderbaar waterbestendig  
kwadrant**  
**QSHSCOTPAINT**  
2.400 x 20 x 30 mm

Beschilderbaar, 100% recycleerbaar polystyreen kwadrant dat ook wit gelaten kan worden. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking in vochtige ruimtes. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschilderbare waterbestendige  
plint - klein**  
**QSHSK38PAINT**  
2.400 x 13 x 38 mm

Kleine, beschilderbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking in vochtige ruimtes. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschilderbare waterbestendige  
plint - medium**  
**QSHSK58PAINT**  
2.400 x 13 x 58 mm

Medium, beschilderbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking in vochtige ruimtes. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschilderbare waterbestendige  
plint - groot**  
**QSHSK80PAINT**  
2.400 x 15 x 80 mm

Grote, beschilderbare, 100% recycleerbare polystyreen plint die ook wit gelaten kan worden. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking in vochtige ruimtes. Gemakkelijk te plaatsen met One4All-lijm.



**Beschilderbare waterbestendige  
flexibele plint**  
**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Flexibele schilderplint van geschuimd PVC die op maat gesneden kan worden. Ideaal voor de afwerking van pilaren of gebogen wanden. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking in vochtige ruimtes. Eenvoudige plaatsing met contactlijm.

## PLAATSIJSGEREEDSCHAP VOOR PLINTEN



**One4All-lijm  
QSG LUE290**  
290 ml

Multifunctionele lijm die zorgt voor hechting op alle materialen en ondergronden.

Gemiddeld gebruik: 1 tube voor 15 m plinten.



**Pluggen  
NEPLUG**

Verbindingsstukken voor standaard- en parketplinten. Eén pakket bevat 24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken + 24 verbindingen voor rechte stukken.

## BIJPASSEND GEKLEURDE PROFIELEN



**Incizo-profiel  
QSVINCP(-)**  
2.000 x 45 x 8 mm

Multifunctioneel afwerkingsgereedschap om je vloer en trap in bijpassende kleuren af te werken. Snij het Incizo-basisprofiel simpelweg in de gewenste vorm met het meegeleverde Incizo-mes. Gebruik de schuimstrip en Hydrokit voor een waterdichte afwerking. Patent aangevraagd.

Bevat 1 Incizo-profiel, 1 Incizo-mes en 1 plastic rail.

### TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.



### TOEPASSING 2

Twee vloeren van dezelfde hoogte met elkaar verbinden.



### TOEPASSING 3

Je vloer afwerken langs muren of ramen. Snij doormidden om met één profiel dubbel zoveel afstand af te werken.




### TOEPASSING 4

Zorg voor een nette overgang tussen je Alpha Vinyl-vloer en andere soorten vloeren of werk je vloer af langs een schuifraam.








**Incizo-profiel / Incizo-aluminium  
onderprofiel voor trappen**  
**QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**  
2.000 x 45 x 8 mm /  
2.000 x 33 x 17 mm

Met het Incizo-profiel kan je je trap en treden ook afwerken in het vloerdessin van jouw keuze. Voor deze toepassing heb je het Incizo-profiel en een aluminium onderprofiel nodig. Onderprofiel afzonderlijk te bestellen.

TOEPASSING 5  
Je trap en treden afwerken.



## ALUMINIUM AFWERKINGSPROFIELEN



**Uitzettingsprofiel voor vinyl**  
**NEVREXPSILV**  
2.000 x 32,5 x 7,5 mm

Om twee vloeren van dezelfde hoogte met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.




**Aanpassingsprofiel voor vinyl**  
**NEVRADPSILV**  
2.000 x 31 x 8,5 mm

Om twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.




**Eindprofiel voor vinyl**  
**NEVRENPSILV**  
2.000 x 24 x 8,5 mm

Om je vloer langs muren of ramen af te werken. Beschikbaar in zilver.



**Multifunctioneel profiel**  
**QSPRSILV**  
1.860 x 47 x 16 mm

Om twee vloeren van dezelfde hoogte of met een hoogteverschil van maximaal 12,3 mm met elkaar te verbinden. Beschikbaar in zilver.




## TRAPCOVERS

---



**Vinyl trapcovers - bolle neus**  
**QSVSTRBMP(-)**  
1474 x 136 x 54 mm  
**QSVSTRBSP(-)**  
1231 x 116 x 54 mm

Duurzame trapcovers in vinyl met een bolle trapneus om je trap netjes af te werken. Aangezien trapcovers gemaakt worden van hetzelfde materiaal als je vloer, komt de kleur 100% overeen. Eenvoudige gelijmde installatie. Alleen beschikbaar voor Alpha Vinyl Medium en Small Planks.



## AFWERKINGSGEREEDSCHAP

---



**Kit met bijpassende kleuren**  
**QSKIT(-)**  
310 ml

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale oplossing voor het opvullen van groeven tussen plinten en muren. Ook ideaal voor alle Quick-Step-groeven die niet afgewerkt kunnen worden met plinten, profielen of radiatordopjes. Beschikbaar in bijpassende kleuren.

Gemiddeld gebruik: 1 tube voor 25 m hoekverbindingen.



**Radiatordopjes**  
**QSRCINOX15 / QSRCINOX22**  
2 stuks/pak

Roestvrijstalen dopjes om leidingen en verwarmingselementen mooi af te werken. Verkrijgbaar in de binnendiameters 15 en 22 mm. Lijm de dopjes niet op de vloer, maar plaats ze zwevend.



## GEREEDSCHAP VOOR EEN WATERDICHTE AFWERKING

Geef je vloer een waterdichte afwerking met onze schuimstrip en Hydrokit om je waterbestendigheidsgarantie te krijgen. Volg de plaatsingsinstructies en raadpleeg de garantievoorwaarden voor meer informatie. Laat je inspireren op p. 26.



**Schuimstrip**  
**NEVRFOAMSTRIP15**  
15 m x 8 mm x 5 mm

Vul uitzettingsvoegen op met de schuimstrip en combineer met de Hydrokit voor een waterdichte afwerking van je vloer. Onzichtbare plaatsing onder plinten, profielen, enz.



**Hydrokit**  
**QSKITTRANSP**  
310 ml

Transparante siliconen om te combineren met de schuimstrip voor een waterdichte afwerking van je vloer. Onzichtbare plaatsing onder plinten, profielen, enz. Gemiddeld gebruik: 1 tube voor 15 m.

## ONDERHOUD

---



**Reinigingsmiddel 2,5 l**  
**QSCLEANING2500**  
2,5 l

Dit schoonmaakmiddel is speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren. Het reinigt het oppervlak grondig en vrijwaart de originele uitstraling van je vloer zodat je extra lang van dat 'nieuwe vloer'-gevoel kan genieten.  
Gemiddeld gebruik: 2,5 l voor 37 schoonmaakbeurten.




**Reinigingsmiddel 1 l**  
**QSCLEANING1000**  
1 l

Dit schoonmaakmiddel is speciaal ontwikkeld voor Quick-Step-vloeren. Het reinigt het oppervlak grondig en vrijwaart de originele uitstraling van je vloer zodat je extra lang van dat 'nieuwe vloer'-gevoel kan genieten.  
Gemiddeld gebruik: 1 l voor 15 reinigingsbeurten.



**Reinigingsset**  
**QSSPRAYKIT**

Dweilhouder met hervulbaar waterreservoir en handige greep om je vloer eenvoudig te bevochtigen en dweilen. Inclusief wasbare microvezeldoek en 1 l Quick-Step-schoonmaakmiddel.  
Een duurzame keuze om je vloer te reinigen.



**Dweil**  
**QSSPRAYMOP**

Microvezeldoek wasbaar tot 60 °C.  
Compatibel met de Quick-Step-reinigingsset.



**Herstelkit**  
**QSREPAIR**

Set om lichte beschadigingen en de oorspronkelijke kleur van je vloer gemakkelijk te herstellen. Ga naar [quickstep.com](http://quickstep.com) voor gedetailleerde instructies.



